



Løsøre- forsikring

AXA Forsikring

Filial af AXA Versicherung AG,
Tyskland, CVR 25 93 57 05

Generalagent for Danmark:

AXA Forsikring Formidler A/S
CVR 73 77 19 19

Indholdsfortegnelse

Side	Indeholder
3	Indledning
4	Brand inkl. kortslutning
6	Tyveri
7	Vand
10	Pludselig skade
12	Driftstab og meromkostninger
14	Driftstab løn
15	Driftstab leverandør og aftager
16	Varer under åben himmel
17	Udvendigt fastmonteret produktionsudstyr
18	Låseomstilling og nøgledækning
19	Glas, sanitet og skilte
20	Køle og dybfrost
21	Skadedyr
23	Telt og boblehal – brand og storm
24	Ambulant dækning midlertidigt overalt i DK og verden
25	Containerdækning, skurvogne og arbejdspladser i hele Danmark
26	Transportforsikring egne varer i egne køretøjer
27	IT-kasko
29	IT-kasko databærer og meromkostning
30	Teknisk udstyr inkl. transport
32	Maskinkasko
34	Maskinkasko driftstab og meromkostning
35	Oprydningsomkostninger
36	Jordskade
37	Følgeudgifter
39	Erstatningsregler
49	Fællesbetingelser der gælder for hele forsikringsaftalen
58	Ordforklaring
70	Varegruppeskema og Sikringsniveauer
71	Varegruppeskema
73	Sikringskrav - Sikringsniveau (F&P STANDARD)

Indledning

Forklaring af enkelte begreber, der bruges i betingelserne. Yderligere ordforklaringer for de ord, der er stjernemarkerede*, findes bagest i betingelserne.

Selskabet

Ved selskabet forstås forsikringsgiveren jf. forsikringsaftalelovens § 2. Forsikringsgiveren er AXA Forsikring, filial af AXA Versicherung AG, Tyskland, CVR 25 93 57 05
Generalagent for Danmark: AXA Forsikring Formidler A/S, CVR 73 77 19 19

Forsikringstager

Ved forsikringstager forstås den person eller virksomhed, der har indgået forsikringsaftalen med selskabet jf. forsikringsaftalelovens § 2, stk. 2

Sikrede

Ved sikrede forstås den, som har ret til erstatning jf. forsikringsaftalelovens § 2, stk. 3.

Persondatapolitik

Læs mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger på vores hjemmeside:
www.axa-forsikring.dk/Om-AXA#anker14819490_Persondata

Kontakt AXA Forsikring

Du kan få svar på dine spørgsmål på:
www.axa-forsikring.dk, hvor du også kan
anmelde en skade.
Tlf. nr. 33 12 62 62



Brand inkl. kortslutning

Gælder kun, hvis dækningen er tilkøbt og fremgår af policen

Forsikringen omfatter

- 10.1 **Forsikret løsøre**
Løsøre, der tilhører forsikringstager som:
- Varer, herunder råvarer, varer under fremstilling, færdigvarer af egen fremstilling og handelsvarer.
 - Maskiner og tilhørende installationer
 - Værktøj og redskaber.
 - Inventar og øvrigt driftsudstyr samt tilhørende installationer.
 - Markiser*, skilte og facadebånd, beslag, galger, master, ophæng, standere og pyloner til reklameskilte.
 - Bygningsmæssige forbedringer, herunder indretning af lokaler, som forsikringstager har bekostet, hvis de ikke er omfattet af en ejendoms-/bygningsforsikring.
 - Originalmodeller og -tegninger, skabeloner og forme mv.
 - Rede penge, pengerepræsentativer*, værdipapirer, manuskripter og dokumenter, som beror på forsikringssteder nævnt i policen. I almindelig gemme erstattes med maksimalt 10.000 kr. og i værdiopbevaringsenhed med maksimalt 50.000 kr. Beløbene indekseres ikke.
 - Løsøre tilhørende tredjemand som forsikringstager bærer risikoen for.
 - Løsøre, f.eks. IT-udstyr og kontorinventar, der stilles til rådighed for ansatte til brug ved hjemmearbejde i helårsbolig, er dækket med indtil 25.000 kr. pr. arbejdsplads.

Forsikringen omfatter ikke

- 10.1.1 Genstande, der befinder sig på byggeplads*
10.1.2 Løsøre forsikret under bygningsforsikring
10.1.3 Selvkørende arbejdsredskaber over 15 hk
10.1.4 Anlæg og installationer til udnyttelse af vedvarende energi*
10.1.5 Registreringspligtige motorkøretøjer, campingvogne, trailere og knallerter samt luft- og søfartøjer, der ikke indgår i virksomhedens erhvervsmæssige fremstilling og/eller reparation eller indgår i virksomheden som en handelsvare
10.1.6 Droner med en værdi over kr. 25.000 inkl. moms, samt når dronen er i luften.

Særligt vedrørende kortslutning

- 10.1.7 Elektronrør af enhver art, herunder røntgen og laserstrålerør
10.1.8 Lysreklamer og lysskilte
10.1.9 Elektriske rør og pærer
10.1.10 Transformere, ensrettere, spoler i synkronmotorer (f.eks. el-ure), omformere, elmotorer og generatorer med effekter større end 20 kW pr. enhed
10.1.11 Anlæg og genstande, der er omfattet af en bygningsforsikring, uanset om kortslutning*-dækning på bygningsforsikring er valgt eller ej
10.1.12 Radar- og satellitkommunikationsudstyr
10.1.13 Brovægte og tilhørende udstyr
10.1.14 Håndværktøjer, motorer og generatorer med omdrejningstal større end 12.000 o/min.
10.1.15 Løsøre nævnt i punkt 10.1.2 til 10.1.6
10.1.16 Fritstående antennemaster
10.1.17 Markiser, skilte og facadebånd, beslag, galger, master, ophæng, standere og pyloner til reklameskilte
10.1.18 Løsøre nævnt i punkt 27.1, 29.1 samt 30.1.

Brand inkl. kortslutning

Gælder kun, hvis dækningen er tilkøbt og fremgår af policen

Forsikringen dækker

- 10.2 **Brand*, lynnedslag*, eksplosion***
- Sprængning* af bageovne, dampkedler og auto-klaver
 - Nedstyrtning af luftfartøjer eller nedfaldne genstande herfra
 - Pludselig opstået tilsodning fra forskriftsmæssigt rumopvarmningsanlæg.

- 10.3 **Kortslutning***
- Skade ved kortslutning*, induktion, overspænding, spændingsudsving og statisk elektricitet.

Forsikringen dækker ikke

- 10.2.1 Skade, der ikke kan anses som brand*, f.eks. svidning, forkulning, overophedning og smeltning
- 10.2.2 Kortslutning* eller andre elektriske fænomener, der ikke sker som følge af en dækningsberettiget brand* eller lynnedslagsskade*
- 10.2.3 Skade opstået under transport
- 10.2.4 Sprængning* (sønderrivning) af andre årsager end en pludselig og utilsigtet udligning af forskelligt lufttryk i og uden for beholderen som f.eks. materialesvigt, centrifugalkrafts indvirkning, væske eller istryk
- 10.2.5 Skade forårsaget af nedstyrtende luftfartøj eller nedfaldne genstande herfra ved medførte sprængstoffer
- 10.2.6 Driftstab eller andre indirekte tab.

- 10.3.1 Skade, der skyldes, at et apparat er blevet overbelastet eller anvendt i strid med dets bestemmelse eller konstruktion
- 10.3.2 Skade, som dækkes af garanti eller serviceordninger
- 10.3.3 Skade som følge af fejlmontering, fejltilslutning, fejlkonstruktion, mekanisk ødelæggelse*, forkert udført reparation eller skade, der sker under reparation af det forsikrede, eller af installationer, der er forbundet med det forsikrede
- 10.3.4 Driftstab eller andre indirekte tab
- 10.3.5 Skade opstået under transport
- 10.4.6 Skade som følge af slid eller tæring, alder eller brug.

Tyveri

Gælder kun, hvis dækningen er tilkøbt og fremgår af policen

Forsikringen omfatter

- 11.1 **Forsikret løsøre**
Løsøre nævnt i forsikringsbetingelsernes afsnit 10.1.

Forsikringen omfatter ikke

- 11.1.1 Markiser, skilte og facadebånd, beslag, galger, master, ophæng, standere og pyloner til reklameskilte
11.1.2 Løsøre, der befinder sig i drivhuse, under halvtage eller i skure
11.1.3 Løsøre, der befinder sig udendørs
11.1.4 Møntpolet- og betalingskortautomater hørende til vaskerier og solarier
11.1.5 Løsøre nævnt i punkt 10.1.1 til 10.1.6
11.1.6 Løsøre, der befinder sig i boblehaller, telte eller konstruktioner beklædt med lærred, plastfolie eller lignende.

Forsikringen dækker

- 11.2 **Indbrudstyveri***
Skade og fysisk tab* som følge af indbrudstyveri* eller forsøg herpå samt hærværk* i forbindelse hermed. Tyveri af rede penge/pengerepræsentativer* opbevaret i:
- almindelig gemme indtil 10.000 kr. (indekseres ikke)
 - værdiopbevaringsenhed 50.000 kr. (indekseres ikke).

Ran og røveri*

Ran og røveri* samt hærværk i forbindelse hermed af løsøre som stjæles fra forsikringstager eller dennes personale.

Ved ran og røveri* af penge og pengerepræsentativer* ydes erstatning med 15% af forsikringssummen maksimalt 100.000 kr. (indekseres ikke).

Bortkomst under udlejning/udlån, og genstanden ikke leveres tilbage. Det er en forudsætning for dæning af bortkomst, at:

- der foreligger en kontrakt på låneforholdet/udlejningen
- der foreligger en kopi af lånerens gyldige ID inkl. navn og adresse
- forholdet politianmeldes.

Tyveri af forretningscykler* overalt i Danmark

Simpelt tyveri* af en elcykels batteri, når dette er afmonteret fra cyklen og i brugerens varetægt. Herfor gælder ingen selvrisiko. Afskrivningen jf. erstatningsreglerne punkt 35.2.2 gælder fortsat for cyklens batteri.

Forsikringen dækker ikke

- 11.2.1 Indbrudstyveri* eller forsøg herpå samt hærværk i forbindelse hermed fra ubeboede eller ubenyttede bygninger/lejemål, medmindre det kan dokumenteres, at der er ført ugentligt tilsyn med bygningen/lejemålet
11.2.2 Indbrudstyveri* eller forsøg herpå samt hærværk i forbindelse hermed fra forladte bygninger eller bygninger bestemt til nedrivning
11.2.3 Skade på glas
11.2.4 Skade sket under transport
11.2.5 Tyveri fra pengeskab eller -boks, som er begået ved benyttelse af koden eller nøglerne hertil, når disse har været efterladt på forsikringsstedet
11.2.6 Skade og fysisk tab*, hvor forsikringstager og/eller dennes personale har været delagtig
11.2.7 Driftstab eller andre indirekte tab.

Vand

Gælder kun, hvis dækningen er tilkøbt og fremgår af policen

Forsikringen omfatter

- 12.1 **Forsikret løsøre**
Løsøre nævnt i forsikringsbetingelsernes afsnit 10.1.

Forsikringen omfatter ikke

- 12.1.1 Markiser, skilte og facadebånd, beslag, galger, master, ophæng, standere og pyloner til reklameskilte
- 12.1.2 Løsøre, der befinder sig i bygninger*, der ikke er opført på muret eller støbt sokkel eller på betonblokke
- 12.1.3 Løsøre, der befinder sig i boblehaller, telte eller konstruktioner beklædt med lærred, plastfolie eller lignende
- 12.1.4 Løsøre, der befinder sig i containere, skurvogne, drivhuse, halvtage eller åbne skure
- 12.1.5 Løsøre, der befinder sig uden for bygning
- 12.1.6 Møntpolet- og betalingskortautomater hørende til vaskerier
- 12.1.7 Løsøre nævnt i punkt 10.1.1 til 10.1.6.

Forsikringen dækker

- 12.2 **Tilfældig udstrømning**
Skade ved tilfældig udstrømning af vand: fra røranlæg, der tilfører vand, wc-cisterner, kummer, badeindretninger, anlæg til opvarmning, luftkonditionering, forsyningsledninger.
Tilfældig udstrømning af olie og kølevæske fra røranlæg, olietank, oliefyr, køle-/fryseskab og køle-/fryseanlæg, akvarier og vandsenge.

Forsikringen dækker ikke

- 12.2.1 Skade opstået under påfyldning af eller aftapning fra olietank, oliefyr, køle-/fryseskab, køle-/fryseanlæg, akvarier og vandsenge
- 12.2.2 Skade forårsaget ved opstigning af grundvand eller kloakvand eller ved vand fra tagrender og nedløbsrør fra tagfladeafvanding
- 12.2.3 Skade som følge af frostsprængte rør, medmindre frostsprængning skyldes tilfældigt svigtende varmemforsyning, utilstrækkelig opvarmning i udlejede lokaler eller andre forhold, som sikrede eller forsikringstageren er uden skyld i
- 12.2.4 Vandskade som følge af udsivning og dryp fra synlige rørinstitutioner
- 12.2.5 Skade i forbindelse med bygge- og reparationsarbejder, herunder reparation eller ændring af rør og varmeanlæg, uanset hvem der udfører arbejdet
- 12.2.6 Skade på:
- Varer, emballage, kontorartikler, materialer, værktøj af enhver art, der opbevares på lager, er til videresalg, udlejning, reparation og demonstration
 - Servere og serverinstallationer, herunder software og data
 - Arkivopbevaringer, herunder alt papirmateriale, hængemapper eller andre mapper med indhold, originalmodeller og -tegninger samt skabeloner m.v., der beror i kælder, hvis genstandene ikke er placeret mindst 40 cm over gulvniveau og anbragt på et fast ikke vandsugende underlag
- 12.2.7 Driftstab eller andre indirekte tab.

Vand

Gælder kun, hvis dækningen er tilkøbt og fremgår af policen

Forsikringen dækker

- 12.3 **Udsivning fra skjulte rørinstallationer***
Direkte skade på de forsikrede genstande som følge af udsivning af vand og olie fra skjulte vand-, varme- og sanitets*installationer i bygningen*.

Forsikringen dækker ikke

- 12.3.1 Skade forårsaget ved opstigning af grundvand eller kloakvand, ved vand fra synlige tagrender eller synlige nedløbsrør fra tagfladeafvanding
- 12.3.2 Skade som følge af frostsprængte rør, medmindre frostsprængning skyldes tilfældigt svigtende varmforsyning eller utilstrækkelig opvarmning i udlejede lokaler eller andre forhold, som sikrede/forsikringstageren er uden skyld i
- 12.3.3 Skade på:
- Varer, emballage, kontorartikler, materialer, værktøj af enhver art, der opbevares på lager, er til videresalg, udlejning, reparation og demonstration
 - Servere og serverinstallationer, herunder software og data
 - Arkivopbevaringer, herunder alt papirmateriale, hængemapper eller andre mapper med indhold, originalmodeller og -tegninger samt skabeloner m.v., der beror i kælder, hvis genstandene ikke er placeret mindst 40 cm over gulvniveau og anbragt på et fast ikke vandsugende underlag
- 12.3.4 Driftstab eller andre indirekte tab.

- 12.4 **Sky*- eller tømbrud***
Direkte skade på de forsikrede genstande forårsaget af vand, der under voldsomt skybrud* eller under voldsomt tømbrud* ikke kan få normalt afløb* og trænger ind i bygningen gennem naturlige utætheder som f.eks. ventilationsåbninger eller stiger op gennem afløbsledninger og dermed oversvømmer* forsikringsstedet.

- 12.4.1 Skade forårsaget ved oversvømmelse* fra hav, fjord, sø eller vandløb
- 12.4.2 Skade som følge af nedbør, der trænger ind i bygningen* gennem åbne døre og vinduer
- 12.4.3 Skade som følge af nedbør, der trænger gennem bygningens* ydermur/væg
- 12.4.4 Skade som følge af vand, der trænger gennem fuger og utætheder i gulve og vægge
- 12.4.5 Skade, der skyldes, at afløb ikke er korrekt vedligeholdt, dimensioneret eller monteret
- 12.4.6 Skade på:
- Varer, emballage, kontorartikler, materialer, værktøj af enhver art, der opbevares på lager, er til videresalg, udlejning, reparation og demonstration
 - Servere og serverinstallationer, herunder software og data
 - Arkivopbevaringer, herunder alt papirmateriale, hængemapper eller andre mapper med indhold, originalmodeller og -tegninger samt skabeloner m.v., der beror i kælder, hvis genstandene ikke er placeret mindst 40 cm over gulvniveau og anbragt på et fast ikke vandsugende underlag
- 12.4.7 Driftstab eller andre indirekte tab.

Vand

Gælder kun, hvis dækningen er tilkøbt og fremgår af policen

Forsikringen dækker

- 12.5 **Frostsprængning i opvarmede rum/lokaler**
Direkte skade på de forsikrede genstande:
- i tilfælde af svigt i varmforsyningen i opvarmede rum og lokaler
 - i tilfælde af utilstrækkelig opvarmning i udlejede rum og lokaler eller andre forhold, som sikrede eller forsikringstageren er uden skyld i.

Skade på de forsikrede genstande ved direkte skade på:

- Røranlæg, der indgår i bygningens indvendige vand- og sanitetsinstallationer, dog ikke enhver form for tagrender og nedløbsrør
- Centralvarme- og varmtvandsanlæg og dertil hørende kedler, beholdere, pumper, målere og radiatorer
- Wc-kummer og cisterner.

Forsikringen dækker ikke

- 12.5.1 Skade på løsøre som følge af frostskaade på genstande, der sidder udvendigt på eller er placeret uden for bygningen*
- 12.5.2 Skade på løsøre i bygninger*, der er ubenyttede eller forladte
- 12.5.3 Driftstab eller andre indirekte tab.

- 12.6 **Storm***
Direkte skade på de forsikrede genstande som følge af storm* (herunder skypumpe) og eventuel nedbørsskade, der opstår som umiddelbar følge af stormskade på bygningen*, hvor de forsikrede genstande befinder sig.

- 12.6.1 Skade forårsaget ved oversvømmelse* fra hav, fjord, sø eller vandløb
- 12.6.2 Skade som følge af nedbør, der trænger gennem utætheder og åbninger, der ikke er en umiddelbar følge af stormskade på bygningen*
- 12.6.3 Skade på løsøre, der ikke kan henføres til skade som følge af storm*, der beskadiger bygningen*
- 12.6.4 Driftstab eller andre indirekte tab.

- 12.7 **Snetryk***
Direkte skade på de forsikrede genstande som følge af snetryk* på bygninger*, hvor det forsikrede løsøre befinder sig.

- 12.7.1 Skade på løsøre, der befinder sig i bygning*, hvor hele taget eller dele heraf er fjernet og erstattet med afdækning/overdækning, medmindre afdækning/overdækning er sket som følge af en på policen dækningsberettiget skade
- 12.7.2 Skade på løsøre, der ikke kan henføres til skade som følge af snetryk* på bygningen*
- 12.7.3 Driftstab eller andre indirekte tab.

- 12.8 **Væltende og nedstyrtende genstande**
Direkte skade på de forsikrede genstande som følge af væltende eller nedstyrtende genstande, der udefra beskadiger bygningerne*, hvor det forsikrede løsøre befinder sig.

- 12.8.1 Nedstyrtning af luftfartøj ved, at det forsikrede rammes af et sådant eller af nedfaldende genstande herfra
- 12.8.2 Skade på løsøre, der ikke kan henføres til skade som følge af væltende eller nedstyrtende genstande, der beskadiger bygningen*
- 12.8.3 Driftstab eller andre indirekte tab.

Pludselig skade

Gælder kun, hvis dækningen er tilkøbt og fremgår af policen

Forsikringen omfatter

- 13.1 **Forsikret løsøre**
Løsøre nævnt i forsikringsbetingelsernes afsnit 10.1.

Forsikringen omfatter ikke

- 13.1.1 Entreprenørmaskiner og -materiel samt løfte- og transportudstyr af enhver art, herunder kraner, trucks og stablere
- 13.1.2 Løsøre nævnt i punkt 10.1.2 til 10.1.6
- 13.1.3 Løsøre nævnt i punkt 30.1.1 - 30.1.11
- 13.1.4 Løsøre nævnt i punkt 18, 20 og 25
- 13.1.5 Tilbehør som f.eks. værktøj, forme, knive
- 13.1.6 Gasmotorer, damp- eller gasturbiner, kedler og andre energiforsyningsanlæg
- 13.1.7 Ambulant løsøre
- 13.1.8 Software og data
- 13.1.9 Genstande, som er eller ville være omfattet af en bygningsforsikring
- 13.1.10 Rede penge og pengerepræsentativer*.

Forsikringen dækker

- 13.2 **Pludselige og uforudsete hændelser***
Direkte skade på de forsikrede genstande ved pludselige og uforudsete hændelser* af hvilken som helst årsag.

Forsikringen dækker ikke

- 13.2.1 Skade, som efter betingelserne kunne være behandlet under anden dækning, hvad enten en given dækning er valgt eller ej. Dvs. skade som i forvejen er dækket, begrænset eller undtaget iht. forsikringsbetingelserne
- 13.2.2 Skade som følge af fejl og/eller mangler eller overbelastning
- 13.2.3 Påregnelig skade*
- 13.2.4 Simpelt tyveri*
- 13.2.5 Skade, som er omfattet af garanti.
- 13.2.6 Skade som følge af montage, demontage, afprøvning og/eller indkøring
- 13.2.7 Skade som følge af hærværk* begået af sikrede og/eller bruger
- 13.2.8 Skade som følge af hærværk* på løsøre i ubeboede eller ubenyttede bygninger/lejemål, medmindre det kan dokumenteres, at der er ført ugentligt tilsyn med bygningen/lejemålet
- 13.2.9 Skade som følge af hærværk* på løsøre i bygninger*, der henligger forladte eller er bestemt til nedrivning
- 13.2.10 Skade, der skyldes almindelig brug såsom ridser og skrammer i malede og/eller polerede overflader, tilsmudsning og lignende
- 13.2.11 Skade, der kan henføres til arbejde i forbindelse med ny-, om- og tilbygning samt vedligeholdelses- og reparationsarbejde
- 13.2.12 Skade, opstået i forbindelse med afrensning af graffiti og bemaling.

Pludselig skade

Gælder kun, hvis dækningen er tilkøbt og fremgår af policen

Forsikringen dækker

Forsikringen dækker ikke

- 13.2.13 Skade som følge af forkert og/eller mangelfuld oplagring eller fejlagtig sammenblanding af varer
- 13.2.14 Skade som følge af mangelfuld pasning og/eller vedligeholdelse*
- 13.2.15 Skade som følge af slid, rust, tæring og/eller gradvis forringelse (luftfugtighed, forbrænding, forstening)
- 13.2.16 Skade som følge af farve-, rensnings-, reparations- og/eller renoveringsprocesser
- 13.2.17 Skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø og/eller vandløb
- 13.2.18 Skade, for hvilken leverandør og/eller transportør er ansvarlig
- 13.2.19 Skade som følge af indre maskinel skade, herunder funktionsfejl, medmindre skaden skyldes udefra kommende begivenhed
- 13.2.20 Skade som følge af elektriske afbrydelser og/eller forstyrrelser, herunder kortslutning
- 13.2.21 Beskadigelse af produkter i forbindelse med produktionsprocessen, f.eks. betjenings-, bearbejdnings-, programmerings- eller indtastningsfejl
- 13.2.22 Skade opstået under transport
- 13.2.23 Skade sket som følge af indre fordærv, smeltning, sved, varme, rust, mug, skimmel og lignende eller på grund af bakterier, virus, mus, rotter, mider og/eller andre skadedyr
- 13.2.24 Skade som følge af temperaturændring i køle-/fryseskab og køle-/fryseanlæg, og skade som følge af udstrømmende kølemedie
- 13.2.25 Driftstab og/eller andre indirekte tab
- 13.2.26 Destruktion af forsikrede genstande
- 13.2.27 Arrest, beslaglæggelse og/eller anden foranstaltning af offentlige myndigheder*.

Driftstab og meromkostninger

Gælder kun, hvis dækningen er tilkøbt og fremgår af policen

Forsikringen dækker

14.1 **Driftstab og meromkostning.**
Forsikringstagers tab ved nedgang i omsætning* af varer og tjenesteydelser (driftstab) som følge af, at løsoret eller de bygninger*, hvori løsoret befinder sig, rammes af en dækningsberettiget skade.
Endvidere forsikringstagers nødvendige og dokumenterede meromkostninger, der skyldes, at virksomhedens lokaler er helt eller delvist uanvendelige for virksomhedens fortsatte drift som følge af en dækningsberettiget løsore- og/eller bygningsskade.

Er forsikringstager lejer af bygning*/lokaler, hvori løsoret befinder sig, og sker der alene skade på bygningen*, ydes dækning, som om bygningforsikring var tegnet.

Myndigheders* krav om oprydning*: I op til 6 måneder det driftstab, som forsikringstager måtte lide ved forsinkelse som følge af offentlige myndigheders* krav stillet i forbindelse med oprydning* efter en dækningsberettiget skade. Dækningsperioden, som fremgår af policen, forlænges ikke som følge heraf.

Forsinkelse: Inden for den valgte dækningsperiode ydes erstatning for forøget driftstab, der skyldes, at der på bygningforsikringen er ydet erstatning for lovliggørelse, anvendelige rester eller restværdi.

Erstatning ydes med maksimalt den på policen anførte forsikringssum pr. skade.

Karenstid og dækningsperiode er anført på policen.

Med højst 500.000 kr. pr. forsikringsbegivenhed (beløbet bliver ikke indeksreguleret) dækker forsikringen driftstab, som forsikringstager måtte lide som følge af en skade, der i øvrigt vil være dækket under denne police, og som indtræffer:

Forsikringen dækker ikke

- 14.1.1 Hvis der ikke foreligger en skriftlig og underskrevet kontrakt mellem leverandør og aftager
- 14.1.2 Tab eller omkostninger som følge af utilstrækkelig forsikring af bygninger og genstande
- 14.1.3 Tab, der - helt eller delvist - hidrører fra de første 8 timers standsning, hvis virkningen ikke strækker sig udover 1 måned efter, at forsikringsbegivenheden er konstateret
- 14.1.4 Indirekte tab, der ikke kan betragtes som driftstab, som f.eks. renter, kontraktbøder, tab af goodwill og tab, der følger af, at oplysninger om fordringer, tilgodehavender og fakturabeløb mistes
- 14.1.5 Tab eller omkostninger som følge af tabt data pga. manglende backup*
- 14.1.6 Forøgelse af omkostninger eller tab, der skyldes strejke, kapitalmangel, lockout, brud på maskineri eller forsinkelse af virksomhedens genoptagelse som følge af forbedringer, udvidelser, offentligt påbud (dog er myndigheders* krav om oprydning* dækket jf. punkt 14.1), fredning eller lignende.

Driftstab og meromkostninger

Gælder kun, hvis dækningen er tilkøbt og fremgår af policen

Forsikringen dækker

- På ejendomme andetsteds i Danmark, hvor løsøret er omfattet
- På ejendomme andetsteds i Danmark eller udlandet, der benyttes af forsikringstagers leverandører, aftagere og/eller reparatører af driftsudstyr
- Under transport i Danmark eller udlandet (ekskl. lufttransport) direkte fra leverandører til forsikringstager eller direkte til og fra forsikringstagers reparatører af driftsudstyr.
Ophold i forbindelse med transporten betragtes som en del af denne.

Forsikringen dækker ikke

Driftstab løn

Gælder kun, hvis dækningen er tilkøbt og fremgår af policen

Forsikringen dækker

15.1 Lønomkostninger

Som supplement til punkt 14.1 omfatter forsikringen lønomkostninger, som forsikringstager kan frigøre sig fra.

Erstatning ydes med maksimalt den på policen anførte forsikringssum pr. skade.

Dækningsperioden er den samme som anført på policen under dækningen for driftstab og meromkostninger.

Karenstid er anført på policen.

Forsikringen dækker ikke

15.1.1 Se punkt 14.1.1 - 14.1.6.

Driftstab leverandør og aftager

Gælder kun, hvis dækningen er tilkøbt og fremgår af policen

Forsikringen dækker

16.1 Forsikringen dækker det driftstab, forsikringstageren måtte lide som følge af, at dennes leverandør eller aftager i første led rammes af en brandskade, der ville være dækket af denne forsikring.

Erstatning ydes med maksimalt den på policen anførte forsikringssum pr. skade.

Dækningsperioden er 12 måneder.

Karenstid er anført på policen.

Geografisk dækningsområde er EU samt EØS-landene.

Forsikringen dækker ikke

Varer under åben himmel

Gælder kun, hvis dækningen er tilkøbt og fremgår af policen

Forsikringen omfatter

17.1 Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer placeret uden for bygning på forsikringsstedet.

Erstatning ydes med maksimalt den på policen anførte forsikringssum pr. skade.

Forsikringen omfatter ikke

Forsikringen dækker

- 17.2
- Brand* jf. betingelsernes punkt 10
 - Driftstab/meromkostning efter dækningsberettiget skade, jf. betingelsernes punkt 14, hvis dækning er valgt på policen.

Forsikringen dækker ikke

- 17.2.1 De undtagelser, der hører til de respektive dækningspunkter nævnt under punkt 17.2.

Udvendigt fastmonteret produktionsudstyr

Gælder kun, hvis dækningen er tilkøbt og fremgår af policen

Forsikringen omfatter

18.1 Udendørs fastmonteret produktionsudstyr som f.eks. udsugningsanlæg, hejseværk, transportbånd, beholdere og lignende.

Erstatning ydes med maksimalt den på policen anførte forsikringssum pr. skade.

Forsikringen omfatter ikke

18.1.1 Anlæg og installationer til udnyttelse af vedvarende energi* og tilbehør hertil.

Forsikringen dækker

18.2

- Brand* jf. betingelsernes punkt 10
- Storm* jf. betingelsernes punkt 12.6
- Snetryk* jf. betingelsernes punkt 12.7
- Væltende og nedstyrtende genstande jf. betingelsernes punkt 12.7
- Påkørsel
- Driftstab/meromkostning efter dækningsberettiget skade, jf. betingelsernes punkt 14, hvis dækning er valgt på policen.

Forsikringen dækker ikke

18.2.1 De undtagelser, der hører til de respektive dækningspunkter nævnt under punkt 18.2.

Låseomstilling og nøgledækning

Gælder kun, hvis dækningen er tilkøbt og fremgår af policen

Forsikringen dækker

- 19.1 **Låseomstilling og nøgledækning**
Forsikringstagers nødvendige udgifter til omstilling af låse, ændring af nøglesystemer og genfremstilling af nøgler/nøglesystemer på det eller de forsikringssteder, der er nævnt i policen, når nøgler/adgangskort/nøglesystem går tabt som følge af et af forsikringen dækningsberettiget indbrudstyveri*, ran* eller røveri* på det eller de forsikringssteder, der er nævnt i policen samt fra forsikringstagers eller medarbejderes private adresser.

Erstatning ydes med maksimalt den på policen anførte forsikringssum pr. skade.

Forsikringen dækker ikke

- 19.1.1 Nøgler/nøglesystem, som bortkommer af en hvilken som helst anden årsag end ved indbrudstyveri* og ran*/røveri*
- 19.1.2 Udgifter til omstilling af låse, ændring af nøglesystemer og genfremstilling af nøgler/nøglesystemer, hvis der ikke er tale om en umiddelbar truende fare for tyveri fra forsikringsstedet ved brug af de stjalne nøgler
- 19.1.3 Driftstab eller andre indirekte tab.

Glas, sanitet og skilte

Gælder kun, hvis dækningen er tilkøbt og fremgår af policen

Forsikringen omfatter

- 20.1 **Forsikret løsøre**
- Udvendige ruder, som er monteret på deres blivende plads i virksomhedens lokaler og bygninger*
 - Glas i diske, montrere, udstillingsskabe og lignende og spejle, der ikke er indmurede
 - Sanitet* som wc-kummer, cisterner, bideter, håndvaske og badekar, når genstandene er endeligt anbragt på deres blivende plads. Desuden dækkes fittings, tilslutningsrør, haner og blandingsbatterier i det omfang, en udskiftning heraf er nødvendig i forbindelse med reparation efter en dækningsberettiget skade
 - Lysstandere, der er opstillet med det formål at belyse gangarealer og veje samt fælles gårdarealer
 - Skilte, som er monteret på deres blivende plads.

Erstatning ydes med maksimalt den på policen anførte forsikringssum pr. skade.

Forsikringen omfatter ikke

- 20.1.1 Elektriske rør og pærer.
- 20.1.2 Ruder i drivhuse, skure, garager, lysthuse, udhuse og lignende.
- 20.1.3 Alle former for glas eller erstatningsmateriale herfor, der erstatter sædvanlig bygningsdel. Hermed menes ikke sædvanlig butiksfacade.
- 20.1.4 Rørinstallationer og mekanisk udstyr af enhver art.

Forsikringen dækker

- 20.2 **Glas, sanitet***
Ved brud, udskiftning af det forsikrede glas og sanitet*.
- Dekorert og bearbejdet glas**
Udgifter til dekoration, bogstaver, solfiltre, mv. eller udgifter fra bearbejdning, sandblæsning, ætsning, sammenlimning, polering, boring af huller og andet samt indfattede ruder med kunstnerisk udførte motiver er medforsikret, hvis forsikringssum fremgår af policen.
- Tyverisikring**
Udgifter til glasbrudsdetektorer/alarmsystemer monteret på de forsikrede ruder.
- Skilte**
Ved skade på de forsikrede skilte ved:
- Brand* jf. betingelsernes punkt 10
 - Storm* jf. betingelsernes punkt 12.6
 - Snetryk* jf. betingelsernes punkt 12.7
 - Væltende og nedstyrtende genstande jf. betingelsernes punkt 12.8
 - Påkørsel.

Erstatning ydes med maksimalt den på policen anførte forsikringssum pr. skade.

Forsikringen dækker ikke

- 20.2.1 Enhver skade sket i forbindelse med reparation eller ombygning
- 20.2.2 Udgifter til flytning eller af-, på- eller genmontering af genstande, der hindrer udbedring
- 20.2.3 Enhver skade på sanitet* som følge af frost, medmindre skaden skyldes tilfældigt svigtende varmforsyning eller utilstrækkelig opvarmning i udlejede lokaler eller andre forhold, som sikrede eller forsikringstageren er uden skyld i
- 20.2.4 Ridser i glasset, afspringning af splinter og fliser, punktering af eller utætheder i sammensætning af termo- eller lavenergiruder
- 20.2.5 Skade, som er dækket af en bygningsforsikring.
- 20.2.6 Skade på genstande, som ikke er monteret på deres blivende plads
- 20.2.7 Ridser og revner i sanitet*, herunder afspringning af splinter og fliser, samt enhver form for beskadigelse af emalje
- 20.2.8 Skade, der er omfattet af en garanti fra f.eks. leverandør eller installatør
- 20.2.9 Skade, der skyldes slid, rust eller tæring eller mangelfuld vedligeholdelse*.

Køle og dybfrost

Gælder kun, hvis dækningen er tilkøbt og fremgår af policen

Forsikringen omfatter

- 21.1 **Køle- og frysevarer**
Forsikringstagers varer, der opbevares i fryse- eller køleanlæg, der befinder sig på forsikringssteder nævnt i policen.
- Erstatning ydes med maksimalt den på policen anførte forsikringssum pr. skade.

Forsikringen omfatter ikke

- 21.1.1 Køle- og frysevarer opbevaret i køle- eller fryseanlæg, der er over 20 år gamle, medmindre der er dokumentation for, at anlægget er hovedrenoveret inden for de seneste 5 år
- 21.1.2 Køle- og frysevarer opbevaret i køle- eller fryseanlæg, der ikke er serviceret i henhold til gældende lovgivning, servicefirmaets og producentens anvisninger.

Forsikringen dækker

- 21.2 Skade på varer som følge af temperaturændring, der direkte står i forbindelse med pludselig opstået fejl i kølemaskineriet, strømafbrydelse eller anden pludselig uforudset hændelse. Skade på varer som følge af udstrømmende kølemedium.

Forsikringen dækker ikke

- 21.2.1 Skade, som efter betingelserne kunne være behandlet under anden dækning, hvad enten en given dækning er valgt eller ej. Dvs. skade, som i forvejen er dækket, begrænset eller undtaget iht. forsikringsbetingelserne
- 21.2.2 Skade opstået grundet manglende udbedring af kendte fejl og mangler på anlægget
- 21.2.3 Skade, som er dækket af privat indboforsikring eller transport- og søforsikring
- 21.2.4 Skade på ikke industrielt dybfrosne varer i fryseanlæg hos detailhandelen
- 21.2.5 Skade på varer, som ved oplagringens begyndelse ikke var i fejlfri stand
- 21.2.6 Skade på varer, som har været oplagret længere end passende for varens art
- 21.2.7 Skade på varer i anlæg, som køles med tøris eller krystalis
- 21.2.8 Forurening af enhver art, herunder kemisk og biologisk forurening
- 21.2.9 Tab af kølemedium.

Skadedyr

Gælder kun, hvis dækningen er tilkøbt og fremgår af policen

Forsikringen omfatter

22.1 Forsikret løssøre

- Varer, herunder råvarer, halvfabrikata og færdigvarer, som befinder sig i en bygning på forsikringssteder nævnt i policen.

Det er en betingelse, at:

- Der ved tegningstidspunktet eller ikrafttrædelsestidspunktet ikke er konstateret skadedyr i, på eller ved bygningerne
- Der er tegnet en serviceaftale med et professionelt og autoriseret skadedyrsbekæmpelsesfirma/sikringsfirma
- Serviceaftalen skal indeholde bygningsgennemgang og skadeforebyggelse
- Skadedyrsbekæmpelsesfirmaet skal foretage minimum 6 årlige inspektioner, og at der bliver lavet servicereporter, der kan dokumentere dette
- Skadedyrsbekæmpelsesfirma eller anden ekstern kvalificeret rådgiver foretager minimum 1 bygningsgennemgang om året, og at der bliver lavet bygningsgennemgangsrapporter, der kan dokumentere dette
- Der er opsat 1 aktiv fælde pr. 200 kvm, der straks giver skadedyrsfirma og kunde besked ved aktivitet
- Forsikringsselskabet orienteres halvårligt om, hvor mange mus eller rotter der fanges eller observeres i eller ved bygningerne, selvom disse fangster eller observationer ikke giver anledning til nedlukninger eller andet, der kan udløse forsikringsdækning.

Forsikringen omfatter ikke

22.1.1

- Løssøre, der befinder sig i åbent skur, under halvtag, i drivhus, i konstruktion beklædt med lærred, plastfolie, stof eller lignende.

Skadedyr

Gælder kun, hvis dækningen er tilkøbt og fremgår af policen

Forsikringen dækker

- 22.2 Forsikringen dækker skade på det forsikrede løssøre forvoldt af rotter, mus og møl.
- Udgifter i forbindelse med destruktion, fjernelse, bekæmpelse/udbedring, rengøring og/eller lukning af forsikringstagerens virksomhed (rengøring af lokaler, værelser, rum), alt efter påbud fra myndighederne efter lovgivningen og bekendtgørelser om skadedyrsbekæmpelser.
- Driftstab/meromkostning som følge af ovennævnte (indtil 3 måneder).
- Desuden dækkes forebyggende foranstaltninger (merudgifter), som står i direkte forhold til skadesagen og forøget driftstabsrisiko (afværgelse af skadesagen).
- Erstatning i alt for varer, driftstab og alle omkostninger i øvrigt ydes maksimalt med den på policen under skadedyr anførte forsikringssum pr. skade og maksimalt pr. år.
- Der gælder en karenperiode på 3 dage på driftstabs- og meromkostningsdækningen.

Forsikringen dækker ikke

- 22.2.1 Udgifter til forebyggende og bekæmpende foranstaltninger, herunder opsætning af skadedyrssikring, f.eks. rottekasser, samt veterinærlægemidler og al forebyggende rengøring, desinfektion og skadebekæmpelsesmidler.
- 22.2.2 Skade på løssøre:
- Forvoldt af skadedyr, som har skaffet sig adgang til bygningen gennem afskårne rør/ledninger med manglende afpropning eller gennem andre ikke-naturlige åbninger i ydermur eller fundament, som sikrede var eller burde være bekendt med
 - Når sikrede, inden skaden, har fået eller kunne have fået påbud eller forbud i henhold til fødevarereloven eller de til enhver tid fastsatte regler om rottebekæmpelse udstedt med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven.
- 22.2.3 Skade som følge af:
- Varens egen beskaffenhed (skade, der udbreder sig i eller fra selve varen)
 - Mangelfuld hygiejne.

Telt og boblehal – brand og storm

Gælder kun, hvis dækningen er tilkøbt og fremgår af policen

Forsikringen omfatter

- 23.1 Telte og boblehaller, der tilhører forsikringstager og befinder sig på forsikringsstedet.

Forsikringen omfatter ikke

Forsikringen dækker

- 23.2
- Brand* jf. betingelsernes punkt 10.
 - Skade som følge af Storm*
- Erstatning ydes med maksimalt den på policen anførte forsikringssum pr. skade.

Forsikringen dækker ikke

- 23.2.1 Skader undtaget under Brand* jf. betingelsernes punkt 10
- 23.2.2 Skade som følge af fejlkonstruktion, herunder også underdimensionerede konstruktioner, underdimensionerede telthorankringer, mangelfuld opsætning, herunder f.eks. ikke opsat efter forskrifterne samt materialefejl
- 23.2.3 Værdiforringelse som følge af mindre skår, hak, ridser og småbuler
- 23.2.4 Tab eller skade grundet slitage, mekaniske eller elektriske defekter, forstyrrelser og mangler
- 23.2.5 Skade på de forsikrede genstande, der er opstået, mens de undergår nogen form for reparation eller rensning eller som direkte følge heraf
- 23.2.6 Skade som følge af gradvist forfald eller forringelse, dårlig vedligeholdelse, vejrligets påvirkning eller klimatiske forhold, herunder forvitring, farve- eller formforandring.

Ambulant dækning midlertidigt overalt i Danmark og verden

Gælder kun, hvis dækningen er tilkøbt og fremgår af policen

Forsikringen omfatter

- 24.1 **Forsikret løsøre**
Løsøre nævnt i forsikringsbetingelsernes afsnit 10.1.

Forsikringen omfatter ikke

- 24.1.1 Løsøre, der er undtaget i punkt 10
24.1.2 Rede penge, pengerepræsentativer*, værdipapirer og dokumenter
24.1.3 Løsøre, der befinder sig mere end 6 måneder uden for forsikringsstedet.

Forsikringen dækker

- 24.2
- Brand* jf. betingelsernes punkt 10
 - Indbrudstyveri* jf. betingelsernes punkt 11
 - Vandskade jf. betingelsernes punkt 12.

For tyveridækningen gælder samme krav til opfyldelse af varegruppe og sikringsniveau* som for det/de i policen nævnte forsikringssted(er), hvorfor bestemmelserne i punkt 37 også finder anvendelse ved skade, som indtræffer uden for forsikringsstedet andetsteds i Danmark.

Erstatning ydes med maksimalt den på policen anførte forsikringssum pr. skade.

Forsikringen dækker ikke

- 24.2.1 Skader undtaget under:
- Brand* jf. betingelsernes punkt 10
 - Indbrudstyveri* jf. betingelsernes punkt 11
 - Vandskade jf. betingelsernes punkt 12
- 24.2.2 Desuden dækker forsikringen ikke indbrudstyveri* fra byggepladser* og arbejdspladser, bortset fra sikredes og dennes ansattes hjemmekontorer.

Containerdækning, skurvogne og arbejdspladser i hele Danmark

Gælder kun, hvis dækningen er tilkøbt og fremgår af policen

Forsikringen omfatter

- 25.1 **Forsikret løsøre**
- Skurvogne og containere
 - Værktøj, redskaber, materiel (bygge- og anlæg*), som anvendes i virksomhedens drift, og som opbevares i container/skurvogn eller aflåst bygning
 - Materialer, som indgår i den færdige ydelse, som forsikringstager bærer risikoen for, og som opbevares i aflåst container/skurvogn eller aflåst bygning.

Erstatning ydes med maksimalt den på policen anførte forsikringssum pr. skade.

Forsikringen omfatter ikke

- 25.1.1 Originalmodeller og -tegninger, manuskripter, dokumenter og værdipapirer
- 25.1.2 Rede penge, pengerepræsentativer*
- 25.1.3 Genstande nævnt i varegruppeskemaets varegruppe 1
- 25.1.4 Genstande nævnt i varegruppeskemaets varegruppe 2-5, som er beregnet til videresalg, udlejning, reparation, demonstration samt ved opbevaring på lager
- 25.1.5 Entreprenørmaskiner og -materiel samt løfte- og transportudstyr af enhver art, herunder kraner, trucks og stablere
- 25.1.6 Løsøre nævnt i punkt 10.1.2, 10.1.3, 10.1.5 og 10.1.6.

Forsikringen dækker

- 25.2 Containere/skurvogne og forsikret løsøre på forsikringsstedet samt på arbejdspladser overalt i Danmark:
- Brand* jf. betingelsernes punkt 10
 - Indbrudstyveri* jf. betingelsernes punkt 11.

Forsikringen dækker ikke

- 25.2.1 Skade opstået under transport
- 25.2.2 Skader undtaget under:
- Brand* jf. betingelsernes punkt 10
 - Indbrudstyveri* jf. betingelsernes punkt 11
- 25.2.3 Skade på eller tyveri af container, skurvogn og/eller pavillon, der i henhold til F&Ps fordelingsvejledning betegnes som bygning.

Transportforsikring egne varer i egne køretøjer

Gælder kun, hvis dækningen er tilkøbt og fremgår af policen

Forsikringen omfatter

- 26.1 **Forsikret løsøre**
Forsikringstagerens egne varer i egne køretøjer, herunder værktøjer, reservedele, IT-udstyr. Genstande tilhørende tredjemand, som forsikringstager har lånt, lejet og leaset og samtidig bærer risikoen for. Genstandene skal befinde sig i Danmark, Skandinavien eller Tyskland.
- Erstatning ydes med maksimalt 150.000 kr. pr. køretøj (indekseres ikke).

Forsikringen omfatter ikke

- 26.1.1 Genstande tilhørende andre end forsikringstager, hvor transport sker mod betaling
- 26.1.2 Løsøre nævnt i punkt 10.1.3 til 10.1.6
- 26.1.3 Penge og pengerepræsentativer*
- 26.1.4 Kunst- eller affektionsgenstande
- 26.1.5 Friske planter
- 26.1.6 Levende dyr
- 26.1.7 Originalmodeller og -tegninger, manuskripter, dokumenter og værdipapirer
- 26.1.8 Entreprenørmaskiner eller -materiel samt løfte- og transportudstyr af enhver art, herunder kraner, trucks og stablere
- 26.1.9 Genstande nævnt i varegruppeskemaets varegruppe 1.

Forsikringen dækker

- 26.2 Skade ved pludselige og uforudsete hændelser samt fysisk tab* af de forsikrede genstande
- under ophold af højst 24 timers varighed undervejs i transporten
 - under bilens henståen f.eks. over natten eller i en weekend
 - under op-, hen- og nedbæring i forbindelse med transporten.
- Skade eller tab fra parkeret og aflåst køretøj i tidsrummet kl. 7.00 til 20.00. Uden for dette tidsrum dvs. om natten mellem kl. 20.00 til 07.00, er det en betingelse for forsikringsdækning, at køretøjet er anbragt i aflåst garage (ikke parkeringshus/-kælder).

Forsikringen dækker ikke

- 26.2.1 At de forsikrede genstande bliver glemt eller forlagt.
- 26.2.2 Slitage, gradvis forringelse eller dårlig vedligeholdelse* af de forsikrede genstande
- 26.2.3 Ridser, skrammer på eget værktøj, instrumenter, reservedele, når de forsikrede genstandes nytteværdi ikke nedsættes derved
- 26.2.4 Luftens eller vejrligets påvirkning
- 26.2.5 Kørselsuheld, hvor forsikringstageren eller anden fører med forsikringstagerens viden var beruset eller påvirket af euforiserende stoffer
- 26.2.6 Beslaglæggelse eller anden foranstaltning fra en offentlig myndigheds side
- 26.2.7 Intern transport på forsikringsstedet
- 26.2.8 At de forsikrede genstande benyttes eller betjenes
- 26.2.9 Indirekte tab, som pris-, rente-, brugs-, kurs- eller driftstab eller andre indirekte omkostninger samt tab, som skyldes forsinkelse uanset årsag
- 26.2.10 Mangelfuld forberedelse af transporten
- 26.2.11 De forsikrede genstandes egen beskaffenhed
- 26.2.12 De forsikrede genstandes utilstrækkelige eller mangelfulde emballering, tildækning eller fastgørelse til køretøjet
- 26.2.13 Skade på emballage alene
- 26.2.14 Tyveri fra køretøj, hvor der ikke er synligt tegn på voldeligt opbrud på køretøjet
- 26.2.15 Opbrud uden synlig beskadigelse af bil dækkes, hvis opdirkning/hacking kan påvises og bekræftes af en uvildig ekspert
- 26.2.16 Tyveri af genstande, der ikke er anbragt i aflåst bagagerum eller er tildækket på en sådan måde, at de ikke er synlige udefra.

IT-kasko

Gælder kun, hvis dækningen er tilkøbt og fremgår af policen

Forsikringen omfatter

- 27.1 **Forsikret løsøre**
Virksomhedens administrative IT-udstyr (stationært og bærbart), mobiltelefoner, tablets og øvrigt teleudstyr, tyverialarmanlæg samt kassetminer og lignende, som befinder sig i bygninger på forsikringsstedet.
- Bærbart udstyr er dækket overalt i Danmark og ved midlertidigt ophold i EU og EØS-landene.
- Erstatning ydes med maksimalt den på policen anførte forsikringssum pr. skade.

Forsikringen omfatter ikke

- 27.1.1 Udstyr, der befinder sig på både, skibe, platforme, pontoner, flydedokke eller lignende, eller på anden måde befinder sig på eller i vand
- 27.1.2 Entreprenørmaskiner og -materiel samt løfte- og transportudstyr af enhver art, herunder kraner, trucks og stablere
- 27.1.3 Antenneanlæg inkl. mast, forstærkere, fordelere og kabler
- 27.1.4 Genstande, som forsikringstager producerer, forhandler, reparerer eller bearbejder
- 27.1.5 Genstande, som er eller ville være omfattet af en bygningsforsikring
- 27.1.6 Tilbehør som f.eks. værktøj, forme, knive
- 27.1.7 Gasmotorer, damp eller gasturbiner, kedler samt transformatorer
- 27.1.8 Løsøre nævnt i punkt 10.1.3 til 10.1.6
- 27.1.9 Droner
- 27.1.10 Genstande, der lånes, lejes eller leases ud
- 27.1.11 Software og data og installation heraf.

IT-kasko

Gælder kun, hvis dækningen er tilkøbt og fremgår af policen

Forsikringen dækker

- 27.2 Pludselige og uforudsete hændelser.*
Direkte skade på de forsikrede genstande ved pludselige og uforudsete hændelser af hvilken som helst årsag.

Forsikringen dækker ikke

- 27.2.1 Skade, der skyldes funktionsfejl, herunder udgifter til fejlfinding og rettelse
- 27.2.2 Skade, som skyldes programmeringsfejl
- 27.2.3 Skade, der skyldes forsætlig handling eller grov uagtsomhed fra forsikringstagers eller dennes ansvarlige medarbejders side
- 27.2.4 Skade, der skyldes mangelfuld pasning eller ikke behørig vedligeholdelse*, for så vidt dette kan lægges forsikringstager eller dennes ansvarlige medarbejdere til last
- 27.2.5 Skade, der skyldes, at maskinerne overbelastes eller ikke anvendes efter deres bestemmelse eller konstruktion
- 27.2.6 Skade, der skyldes fejl eller mangler, som forelå ved forsikringens tegning og var eller burde være forsikringstager eller dennes ansvarlige medarbejdere bekendt
- 27.2.7 Skade, for hvilken en fabrikant, leverandør, fragtfører eller reparatør er ansvarlig ifølge kontrakt eller lov
- 27.2.8 Skade, som skyldes, at det forsikrede er bragt i et miljø, som det ikke er konstrueret til
- 27.2.9 Skade som følge af slid, gradvis forringelse som mindre skår, hakker, ridser og buler, brud på glas, rust, tæring, korrosion, vejrligspåvirkning som forvitring og formforandring, forbrænding eller kedelsten samt vedligeholdelsesudgifter af enhver art
- 27.2.10 Skade som følge af elektriske og mekaniske defekter og forstyrrelser
- 27.2.11 Skade som følge af forurening af enhver art, herunder kemisk og biologisk forurening
- 27.2.12 Driftstab eller andre indirekte tab
- 27.2.13 Tab eller skade på elektroniske data eller hardware, direkte eller indirekte forvoldt af computervirus eller datasabotage
- 27.2.14 Skade opstået under transport
- 27.2.15 Skade som følge af brand, vand, simpelt tyveri eller bortkomst
- 27.2.16 Skade som følge af behandling eller bearbejdning herunder f.eks. reparation eller rensning.

IT-kasko databærer og meromkostning

Gælder kun, hvis dækningen er tilkøbt og fremgår af policen

Forsikringen dækker

- 28.1 Omkostninger og udgifter pådraget i forbindelse med reetablering af data på elektroniske databærende medier som følge af en under IT-kasko punkt 27 dækningsberettiget skade.
- Erstatning ydes med maksimalt den på policen anførte forsikringssum pr. skade.

Forsikringen dækker ikke

- 28.1.1 Skade, som efter betingelserne kunne være behandlet under anden dækning, hvad enten en given dækning er valgt eller ej. Dvs. skade, som i forvejen er dækket, begrænset eller undtaget i henhold til forsikringsbetingelserne
- 28.1.2 Omkostninger eller udgifter pådraget i forbindelse med genfremstilling af data fra andre records end elektroniske databærende medier
- 28.1.3 Skade som følge af forstyrrelser i anlæggets funktioner, medmindre sådanne forstyrrelser er en direkte følge af en erstatningsberettiget skade
- 28.1.4 Skade, der er en følge af vand-, syre- og andre aggressive dampe, hvis virksomhedens art normalt betinger tilstedeværelsen af sådanne dampe
- 28.1.5 Skade, der er en følge af forkert programmering, tastning, isætning, tekstning eller som følge af slid på, sletning af eller anden beskadigelse af skrevne data, medmindre dette er en følge af en erstatningsberettiget skade
- 28.1.6 Tab i form af udgifter til reetablering af data, der kan henføres til at være følge af fejl, som udbedres inden for rammerne af servicekontrakten. Dette er uanset, om fejlen er direkte årsag til et tab, i det øjeblik den opstår, eller om tabet opstår i forbindelse med, at fejlen findes og afhjælpes
- 28.1.7 Tab af fortjeneste eller tab af goodwill
- 28.1.8 Kontraktbøder for udeblevne eller forsinkede leverancer
- 28.1.9 Elektroniske databærende medier, medmindre de, med værdi i uskrevet stand, er omfattet af IT-kasko-dækningen
- 28.1.10 Enhver værdi i øvrigt, der knytter sig til skrevne/indkodede data.

Teknisk udstyr inkl. transport

Gælder kun, hvis dækningen er tilkøbt og fremgår af policen

Forsikringen omfatter

- 29.1 **Forsikret løsøre**
Virksomhedens tekniske udstyr som f.eks. måle-, audio-, film- og fotoudstyr under brug, opbevaring og transport overalt i Europa.
- Erstatning ydes med maksimalt den på policen anførte forsikringssum pr. skade.

Forsikringen omfatter ikke

- 29.1.1 Udstyr, der befinder sig på både, skibe, platforme, pontoner, flydedokke eller lignende, eller på anden måde befinder sig på eller i vand
- 29.1.2 Genstande, som forsikringstager producerer, forhandler, reparerer eller bearbejder
- 29.1.3 Genstande, som er eller ville være omfattet af en bygningsforsikring
- 29.1.4 Droner med en værdi over 25.000 kr. inkl. moms, samt når dronen er i luften
- 29.1.5 Genstande, der lånes, lejes eller leases ud
- 29.1.6 Software og data og installation heraf.

Forsikringen dækker

- 29.2 Pludselige og uforudsete hændelser*.
- Direkte skade på de forsikrede genstande ved pludselige og uforudsete hændelser af hvilken som helst årsag, herunder indbrudstyveri*, hærværk, ran og røveri, brand og vand.
- Skade eller tab fra parkeret og aflåst køretøj i tidsrummet kl. 7.00 til 20.00. Uden for dette tidsrum, dvs. om natten mellem kl. 20.00 til 07.00, er det en betingelse for forsikringsdækning, at køretøjet er anbragt i aflåst garage (ikke parkeringshus/-kælder).

Forsikringen dækker ikke

- 29.2.1 Skade, der skyldes funktionsfejl, herunder udgifter til fejlfinding og rettelse
- 29.2.2 Skade, som skyldes programmeringsfejl
- 29.2.3 Skade, der skyldes forsætlig handling eller grov uagtsomhed fra forsikringstagers eller dennes ansvarlige medarbejders side
- 29.2.4 Skade, der skyldes mangelfuld pasning eller ikke behørig vedligeholdelse*, for så vidt dette kan lægges forsikringstager eller dennes ansvarlige medarbejdere til last
- 29.2.5 Skade, der skyldes at maskinerne overbelastes eller ikke anvendes efter deres bestemmelse eller konstruktion
- 29.2.6 Skade, der skyldes fejl eller mangler, som forelå ved forsikringens tegning og var eller burde være forsikringstager eller dennes ansvarlige medarbejdere bekendt
- 29.2.7 Skade, for hvilken en fabrikant, leverandør, fragtfører eller reparatør er ansvarlig ifølge kontrakt eller lov
- 29.2.8 Skade, som skyldes, at det forsikrede er anbragt i et miljø, som det ikke er konstrueret til
- 29.2.9 Skade som følge af slid, gradvis forringelse som mindre skår, hakker, ridser og buler, brud på glas, rust, tæring, korrosion, vejrligspåvirkning som forvitring og formforandring, samt vedligeholdelsesudgifter af enhver art
- 29.2.10 Skade som følge af elektriske og mekaniske defekter og forstyrrelser.

Teknisk udstyr inkl. transport

Forsikringen dækker

Forsikringen dækker ikke

- 29.2.11 Skade som følge af forurening af enhver art, herunder kemisk og biologisk forurening
- 29.2.12 Driftstab eller andre indirekte tab
- 29.2.13 Tab eller skade på elektroniske data eller hardware, direkte eller indirekte forvoldt af computervirus eller datasabotage
- 29.2.14 Skade som følge af simpelt tyveri, bortkomst, glemte, tabte eller forlagte genstande
- 29.2.15 Skade som følge af behandling eller bearbejdning herunder f.eks. reparation eller rensning.

Maskinkasko

Gælder kun, hvis dækningen er tilkøbt og fremgår af policen

Forsikringen omfatter

- 30.1 **Forsikret løsøre**
Forsikringstagers maskinelle stationære maskiner herunder produktionsudstyr, der befinder sig i bygninger på forsikringsstedet, og som er færdigmonterede på forsikringsstedet, prøvekørt samt tilfredsstillende afleveret.
- Erstatning ydes med maksimalt den på policen anførte forsikringssum pr. skade.

Forsikringen omfatter ikke

- 30.1.1 Udstyr, der befinder sig på både, skibe, platforme, pontoner, flydedokke eller lignende, eller på anden måde befinder sig på eller i vand
- 30.1.2 Entreprenørmaskiner og -materiel samt løfte- og transportudstyr af enhver art, herunder kraner, trucks og stablere
- 30.1.3 Antenneanlæg inkl. mast, forstærkere, fordelere og kabler
- 30.1.4 Genstande, som forsikringstager producerer, forhandler, reparerer eller bearbejder
- 30.1.5 Genstande, som er eller ville være omfattet af en bygningsforsikring
- 30.1.6 Tilbehør som f.eks. værktøj, forme, knive.
- 30.1.7 Gasmotorer, damp eller gasturbiner, kedler samt transformatorer
- 30.1.8 Løsøre nævnt i punkt 10.1.3 til 10.1.6.
- 30.1.9 Droner
- 30.1.10 Genstande, der lånes, lejes eller leases ud
- 30.1.11 Software og data og installation heraf.

Forsikringen dækker

- 30.2 Pludselige og uforudsete hændelser*.
- Direkte skade på de forsikrede genstande ved pludselige og uforudsete hændelser af hvilken som helst årsag.

Forsikringen dækker ikke

- 30.2.1 Skade, der rammer sliddele* og/eller alene rammer olie- eller kølemedier og andre væsker
- 30.2.2 Skrammer/ridser i overflader på cylindre, ruller, valser og forme
- 30.2.3 Skade, der skyldes funktionsfejl, herunder udgifter til fejlfinding og rettelse
- 30.2.4 Skade, som skyldes programmeringsfejl
- 30.2.5 Skade, der skyldes forsætlig handling eller grov uagtsomhed fra forsikringstagers eller dennes ansvarlige medarbejders side
- 30.2.6 Skade, der skyldes mangelfuld pasning eller ikke behørig vedligeholdelse*, for så vidt dette kan lægges forsikringstager eller dennes ansvarlige medarbejdere til last
- 30.2.7 Skade, der skyldes, at maskinerne overbelastes eller ikke anvendes efter deres bestemmelse eller konstruktion
- 30.2.8 Skade, der skyldes fejl eller mangler, som forelå ved forsikringens tegning og var eller burde være forsikringstager eller dennes ansvarlige medarbejdere bekendt.

Maskinkasko

Gælder kun, hvis dækningen er tilkøbt og fremgår af policen

Forsikringen dækker

Forsikringen dækker ikke

- 30.2.9 Skade, for hvilken en fabrikant, leverandør, fragtfører eller reparatør er ansvarlig ifølge kontrakt eller lov
- 30.2.10 Skade, som skyldes, at det forsikrede er anbragt i et miljø, som det ikke er konstrueret til
- 30.2.11 Skade som følge af slid, gradvis forringelse som mindre skår, hakker, ridser og buler, brud på glas, rust, tæring, korrosion, vejrligspåvirkning som forvitring og formforandring, forbrænding eller kedelsten samt vedligeholdelsesudgifter af enhver art
- 30.2.12 Skade som følge af elektriske og mekaniske defekter og forstyrrelser
- 30.2.13 Skade som følge af forurening af enhver art, herunder kemisk og biologisk forurening
- 30.2.14 Driftstab eller andre indirekte tab
- 30.2.15 Tab eller skade på elektroniske data eller hardware, direkte eller indirekte forvoldt af computervirus eller datasabotage
- 30.2.16 Skade opstået under transport
- 30.2.17 Skade som følge af brand, vand, simpelt tyveri eller bortkomst
- 30.2.18 Skade som følge af behandling eller bearbejdning herunder f.eks. reparation eller rensning
- 30.2.19 Skade, der skyldes utilstrækkelig fundering
- 30.2.20 Skade på fundamenter og murværk
- 30.2.21 Udgifter til opgraderinger og moderniseringer af enhver art. Herunder evt. efteruddannelse af personale ved ny/ændret software
- 30.2.22 Fjernstart af anlægget efter stop eller udfald (fejlmelding), uden at dette inspiceres for eventuelle fejl. Dette omhandler ikke almindelig og planlagt opstart (og stop) via det lokale SRO-anlæg.

Maskinkasko driftstab og meromkostning

Gælder kun, hvis dækningen er tilkøbt og fremgår af policen

Forsikringen dækker

31.1 Driftstab og meromkostning

Forsikringstagers tab ved nedgang i omsætning* af varer og tjenesteydelser (driftstab) som følge af en skade på maskiner, der er dækningsberettiget i henhold til forsikringsbetingelsernes punkt 30.

Desuden dækkes forsikringstagers rimelige nødvendige og dokumenterede meromkostninger for at undgå eller afkorte afbrydelser eller forstyrrelser i driften som følge af en skade på maskiner, der er dækningsberettiget i henhold til forsikringsbetingelsernes punkt 30.

Erstatning ydes med maksimalt den på policen anførte forsikringssum pr. skade.

Dækningsperiode er 12 måneder.

Karenstid fremgår af policen.

Forsikringen dækker ikke

- 31.1.1 Forøgelse af tab, der skyldes strejke, lockout, brud på maskineri eller forsinkelse af virksomhedens genoptagelse som følge af forbedringer, udvidelser, offentligt påbud (dog myndigheders* krav om oprydning*), fredning eller lignende
- 31.1.2 Tab, der - helt eller delvist - hidrører fra de første 8 timers standsning, hvis virkningen ikke strækker sig udover 1 måned efter, at forsikringsbegivenheden er konstateret
- 31.1.3 Indirekte tab, der ikke kan betragtes som driftstab, som f.eks. renter, kontraktbøder, tab af goodwill og tab der følger af at oplysninger om fordringer, tilgodehavender og fakturabeløb mistes
- 31.1.4 Omkostning som følge af tabt data
- 31.1.5 Omkostninger til redning og bevaring
- 31.1.6 Omkostninger til oprydning*, herunder fjernelse, deponering, bortskaffelse og destruktion af slukningsvand og forsikrede genstande – herunder hjælpepestoffer til produktion, affald og lignende fra virksomheden
- 31.1.7 Driftstab eller forøgelse af driftstab som følge af skade på andre genstande f.eks. materialer, varer og andre maskiner end de forsikrede.

Oprydningssomkostninger

Gælder kun, hvis dækningen er tilkøbt og fremgår af policen

Forsikringen dækker

32.1 Oprydning* efter skade

Efter en dækningsberettiget skade tillige nødvendige udgifter til:

- Fjernelse, deponering og destruktion af slukningsvand og effekter anvendt ved skadebekæmpelse
- Oprydning efter en skade, herunder fjernelse, deponering og destruktion af forsikrede genstande, herunder hjælpestoffer til produktion, affald og lignende fra virksomheden.

Erstatning ydes med maksimalt den på policen anførte forsikringssum pr. skade.

Forsikringen dækker ikke

- 32.1.1 Udgifter til oprydning*, oprensning, opgravning, deponering, fjernelse, destruktion eller anden behandling af jord, vand eller luft i det omgivende miljø, uanset om sådanne foranstaltninger måtte være nødvendiggjort af en begivenhed, der er omfattet af forsikringen.

Jordskade

Gælder kun, hvis dækningen er tilkøbt og fremgår af policen

Forsikringen dækker

33.1 Jord

Efter en dækningsberettiget skade tillige nødvendige udgifter til:

- Oprydning*, oprensning, opgravning, deponering, fjernelse og destruktion samt reetablering af jord, søer, damme, vandreservoirer og lignende, som er ejet af virksomheden eller overdraget til virksomheden jf. kontrakt i tilfælde af, at virksomheden drives fra lånte eller lejede bygninger/lokaliteter.
- Nødvendige omkostninger til fastlæggelse af den dækningsberettigede skades omfang.

Erstatning ydes med maksimalt den på policen anførte forsikringssum pr. skade.

Forsikringen dækker ikke

- 33.1.1 Udgifter til gennemførelse af foranstaltninger, som af offentlige myndigheder* var forlangt eller kunne være forlangt inden skaden
- 33.1.2 Krav, der anmeldes til selskabet mere end 6 måneder efter skaden, selv om skadevirkning først konstateres senere
- 33.1.3 Bestående forurening dvs. forurening, der ikke er opstået som følge af en under forsikringsaftalen dækningsberettiget skade.

34.1 Bortkomne genstande, redning og bevaring

- 34.1.1 Inden for forsikringssummen dækkes udgifter til begrænsning af skade, bortkomne genstande, redning og bevaring.
- 34.1.2 Efter en dækningsberettiget skade, dækkes inden for forsikringssummen tillige beskadigelse, der påføres de forsikrede genstande – f.eks. ved slukning, nedrivning eller anden rimelig og nødvendig foranstaltning for at forebygge eller begrænse skaden.

34.2 Ekstern bistand*

- 34.2.1 Erstatning ydes, hvor den dækningsberettigede skade overstiger 500.000 kr.
- 34.2.2 Erstatning ydes på 1.risikobasis, og Selskabets erstatningspligt er begrænset til 5 % af den samlede skadeudgift dog maks. 1.000.000 kr., som er den maksimale erstatning kombineret for bygning-/løsøre-/driftstabsforsikring.

34.3 Forøgede udgifter til lovliggørelse*

- 34.3.1 Følgende forudsætninger skal være opfyldt for at opnå dækning:
- 34.3.2 Udgifterne skal vedrøre de dele af løsøret, for hvilket der ydes erstatning.
- 34.3.3 Dispensation fra bestemmelserne har ikke kunnet opnås.
- 34.3.4 Det skaderamtes værdiforringelse på grund af slid og ælde overstiger ikke 30 % i forhold til nyværdi*.
- 34.3.5 Istandsættelse eller genanskaffelse skal finde sted.
- 34.3.6 Erstatningen beregnes til de udgifter, regnet efter priserne på skadetidspunktet, der vil medgå til istandsættelse eller genanskaffelse i samme skikkelse, til samme anvendelse og på nøjagtig samme sted.
- 34.3.7 Udgifter til gennemførelse af foranstaltninger, som af myndighederne* var forlangt eller kunne være forlangt inden skaden, dækkes ikke.
- 34.3.8 Erstatning ydes på 1. risikobasis*, og udgifterne dækkes med 15% af løsøreforsikringssummen maksimalt 1.000.000 kr. pr. skade (indeksreguleres jf. fællesbetingelsernes punkt om indeksregulering).

34.4 Genfremstillingsomkostninger

- 34.4.1 Udgifter, som i anledning af en forsikringsbegivenhed er afholdt til genfremstilling af originalmodeller og -tegninger kartoteker, forretningsbøger, IT-programmer og data samt igangværende skriftlige arbejder erstattes på 1. risikobasis*, og udgifterne dækkes med 15% af løsøreforsikringssummen maksimalt 500.000 kr. pr. skade (indeksreguleres jf. fællesbetingelsernes punkt om indeksregulering).
- 34.4.2 Erstatning ydes kun for originalmodeller og -tegninger, kartoteker, forretningsbøger, IT-programmer og data samt igangværende skriftlige arbejder, som genfremstilles.
- 34.4.3 Dækningen for elektronisk lagrede data og egen-/specialudviklede programmer forudsætter, at backup sker i intervaller af maks. 10 arbejdsdøgn's varighed, og at backupkopier opbevares i et data-skab eller i anden brandsektion/bygning* end selve IT-udstyret.

35.1 Kortslutning*

35.1.1 For Kortslutning* på eldrevne genstande inklusive kabler gælder følgende regler:
Erstatningen for skaden tager udgangspunkt i, hvad det koster at få den beskadigede genstand repareret. Dette beløb kan dog ikke overstige det beløb, som genstanden kan genanskaffes til.

Kan den skaderamte genstand ikke repareres, tages udgangspunkt i prisen for en ny identisk genstand, eller i mangel heraf en ny tilsvarende genstand.

35.1.2 Erstatningen reguleres under hensyntagen til det skaderamtes alder på skadetidspunktet, med følgende fradrag i erstatningen:

Genstandens alder	Fradrag
Fra 0 til 2 år	0 %
Fra 3 til 5 år	25 %
Fra 6 til 10 år	50 %
Over 10 år -	75 %

35.2 Cykler (forretningscykler*)

35.2.1 Det er en forudsætning for at opnå erstatning, at:

1. cyklens stelnummer kan oplyses
2. cyklen på skadetidspunktet er aflåst med en lås, der er godkendt af Dansk Varefakta eller af Selskabet
3. låsebevis indsendes sammen med skadeanmeldelsen.

35.2.2 Erstatning reguleres under hensyntagen til det skaderamtes alder på skadetidspunktet, med følgende fradrag i erstatningen:

Genstandens alder	Fradrag
Fra 0 til 2 år	0 %
Fra 2 til 5 år	20 %
Fra 5 til 10 år	50 %
Over 10 år -	90 %

35.3 Driftstab og meromkostning

- 35.3.1 Dækningsperioden er det tidsrum, som er anført i policen. I dækningsperioden erstatter Selskabet tab, som følger af en forsikringsbegivenhed.
- 35.3.2 Dækningsperioden for driftstab og meromkostning som følge af en erstatningsberettiget skade begynder dog først ved karenstidens udløb. Se karenstid og dækningsperiode på policen.
- 35.3.3 Dækningsperioden ophører så mange måneder senere, som svarer til det antal måneder, der er angivet i policen og på samme tidspunkt på døgnnet som begyndelsestidspunktet.
- 35.3.4 Ved en dækningsperiode på 12 måneder eller længere kan forsikringstager forlange tidspunktet for dækningsperiodens begyndelse udskudt i indtil 6 måneder efter, at forsikringsbegivenheden er konstateret. Hvis forsikringstager ønsker at gøre brug af forskydningsretten, skal dette meddeles Selskabet hurtigst muligt og senest en måned efter, at forsikringsbegivenheden er konstateret. Dækningsperiodens begyndelsestidspunkt kan herefter ikke yderligere ændres.
- 35.3.5 Forøgelse af driftstab som følge af forlængelse af byggeperioden på grund af forbedringer medregnes ikke.
- 35.3.6 Er der sket en skade, er forsikringstager forpligtet til i videst muligt omfang at afværge og begrænse skadens virkninger, herunder at sørge for at opretholde sin omsætning* af varer og tjenesteydelser for at afværge eller begrænse driftstab. Forsikringstager er pligtig til effektivt at samarbejde med Selskabet med henblik på foranstaltninger til afværgelse eller begrænsning af driftstab.
- 35.3.7 Forsikringsinteressen for dækningsperioden opgøres som forskellen mellem den forventede samlede omsætning* af varer og tjenesteydelser med fradrag af det forventede forbrug af indkøbte handelsvarer til videresalg samt af råvarer, halvfabrikata, produktrelateret emballage og den konstaterede omsætning* (inkl. erstatning for skadede varer), med fradrag af det konstaterede forbrug af indkøbte handelsvarer til videresalg samt af råvarer, halvfabrikata og produktrelateret emballage. Yderligere fratrækkes sparede omkostninger, herunder lønomkostninger, som forsikringstager kan frigøre sig for. Dog ikke funktionær- og lærlingelønninger.
- 35.3.8 Ved omsætning* forstås faktureret omsætning* eksklusiv merværdiafgift, ydede rabatter, bonus og anden salgsreduktion.
- 35.3.9 Forsikringssummen skal svare til forsikringsinteressen, opgjort i overensstemmelse med betingelsernes punkt 35.3.7, tillagt forsikringssummen for meromkostning.
- 35.3.10 Skadeopførelsen påbegyndes senest 14 dage efter dækningsperiodens udløb.
- 35.3.11 I skadetilfælde udarbejdes en opgørelse af forsikringsinteressen i henhold til punkt 35.3.7.
- 35.3.12 Den opgjorte forsikringsinteresse indgår i erstatningsberegningen, hvis den er lavere end forsikringssummen. I modsat fald anvendes forsikringssummen.
- 35.3.13 Forsikringstager kan ikke opnå mere i erstatning, end hvad der kræves til dækning af det faktisk lidte tab, der omfattes af forsikringen.

- 35.3.14 Erstatningen udgør så stor en del af erstatningsgrundlaget, som den af skaden forårsagede nedgang i omsætningen* i dækningsperioden udgør af den forventede omsætning* efter dækningsperiodens begyndelsestidspunkt. Ved omsætning* forstås faktureret omsætning* ekskl. merværdiafgift, ydede rabatter, bonus og anden salgsreduktion.
- 35.3.15 Hvis omsætningen* hidrører fra produkter med varierende lønsomhed, tages ved erstatningsberegningen rimeligt hensyn til dette. Hvis omkostninger spares under dækningsperioden, nedsættes erstatningen tilsvarende.
- 35.3.16 Hvis erstatning efter en tyveriskade nedsættes, fordi krav vedrørende tyverisikring eller varebeholdning ikke er overholdt, nedsættes erstatning for driftstab og meromkostning tilsvarende.
- 35.3.17 Hvis virksomheden efter skade ikke genoptages, udregnes erstatningsbeløbet for det tidsrum - maksimalt dækningsperioden - der normalt ville gå, indtil virksomheden kunne være i drift igen.
- 35.3.18 Af det således udregnede beløb betales kun den del, der svarer til uundgåelige forsikrede omkostninger, som bevisligt er afholdt.
- 35.3.19 Er forsikringstager uden skyld i forhold, der medfører, at virksomheden ikke genoptages, ydes erstatning uden hensyn til reglerne i punkt 35.3.17 og 35.3.18.
- 35.3.20 Hvis driftstab ikke strækker sig mere end op til 30 dage, kan forsikringstager vælge at få beregnet tab af produktion. Tab af produktion beregnes som forskellen mellem budgetteret produktion og realiseret produktion i den skaderamte periode. Vælger forsikringstager at få tabet beregnet som tab af produktion, skal forsikringssselskabet orienteres herom indenfor 30 dage efter skadens indtræden.
- 35.3.21 Erstatning ydes med maksimalt den på policen anførte forsikringssum pr. skade.

35.4 Driftstab løn

- 35.4.1 Tabet opgøres og erstattes i henhold til forsikringsbetingelsernes punkt 35.3 Driftstab og meromkostning.
- 35.4.2 Dækningsperioden er den samme som under driftstab og meromkostning og fremgår af policen. Dækningsperioden for udgift til lønomkostning som følge af en erstatningsberettiget skade begynder dog først ved karenstidens udløb. Se karenstid på policen.
- 35.4.3 Forsikringsinteressen er de dokumenterede direkte lønomkostninger inklusive lønafhængige omkostninger til egne medarbejdere, der ikke henhører under funktionærloven hhv. lærlingeloven.
- 35.4.4 Erstatning ydes med maksimalt den på policen anførte forsikringssum pr. skade.

35.5 Glas, sanitet og skilte*

- 35.5.1 Alle skader erstattes in natura, i tilsvarende kvalitet og model som det beskadigede.
- 35.5.2 Ruder af klart, plant vinduesglas eller erstatningsmaterialer herfor erstattes i den kvalitet, der hidtil er benyttet.
- 35.5.3 Ved brud på wc-kummer erstattes tillige wc-sæder/wc-låg.
- 35.5.4 Kan genstande magen til de skaderamte ikke fremskaffes, betales kontanterstatning svarende til den udgift, Selskabet ville have haft, hvis genstande magen til de skaderamte havde været i handelen.

35.6 Telt og boblehal

- 35.6.1 Tabet opgøres på grundlag af genanskaffelsesprisen umiddelbart før skadens indtræden med rimeligt fradrag for alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder (dagsværdien).
- 35.6.2 Fradraget udgør mindst følgende procent af de skaderamte genstandes nyværdi umiddelbart før skaden:

Genstandens alder	Fradrag
Fra 0 til 3 år	1500 kr.
Fra 3 til 4 år	50%
Fra 4 til 5 år	60%
Fra 5 til 6 år	70%
Fra 6 til 7 år	80%
Over 7 år -	90%

35.7 Containerdækning, skurvogne og arbejdspladser i hele Danmark

- 35.7.1 Forsikringen dækker kun i det omfang, de forsikrede genstande ikke er dækket af:
Sø- eller transportforsikring.
Særlig på brandstedet eller på det enkelte vareparti tegnet forsikring.
Tredjemands ansvar i forbindelse med opbevaring og transport.
- 35.7.2 Erstatning efter skade ydes under forudsætning af, at der kan konstateres voldeligt opbrud eller forsøg herpå og at:
1. Containeren er bygget af mindst 2 mm stålplade og lukket i top, bund og alle sider.
Døre eller porte i containeren skal være aflåst med mindst 2 låseenheder. Låseenheder og beslag skal opfylde EN12209, Grade 5. I stedet kan der benyttes 1 hængelås i kombination med låsebom, når hængelåsen opfylder EN12320, Grade 5, og låsebommen opfylder SSF 1051, klasse 5.
Vinduer, hvis sådanne er monteret i containeren, skal være forsynet med forsvarligt sikrede og aflåste skodder.
 2. Døre eller porte i skurvogne er aflåst med mindst 2 låseenheder. Låseenheder og beslag skal opfylde EN12209, Grade 5. Det gælder endvidere, at døre eller porte indvendigt forsynes med mindst 2 mm påskruet jernplade.
Vinduer i skurvogne skal være forsynet med forsvarligt sikrede og aflåste skodder ved arbejdstids ophør. Mobil/flytbar skurvogn, monteret på hjul, skal yderligere sikres med låseanordning eller tilsvarende, som forhindrer eller vanskeliggør kørsel med den.
 3. Hvis nøglerne til container/skuvogn har været opbevaret i en F&P godkendt nøgleboks, at der er konstateret synlige tegn på opbrud af nøgleboksen.
- 35.7.3 Materialer, som indgår i den færdige ydelse, og som forsikringstager bærer risikoen for, erstattes med maksimalt 100.000 kr. pr. forsikringsbegivenhed. Erstatning for dækningen i alt kan ikke overstige den på policen valgte forsikringssum.
- 35.7.4 Ved antagelse af forsikringen og fastsættelse af præmien har Selskabet forudsat, at visse varegrupper beregnet til videresalg, udlejning, demonstration i salgsøjemed eller indleveret til reparation ikke findes på arbejdspladsen eller kun findes i begrænsede mængder.
- 35.7.5 Varegruppeskemaets begrænsninger gælder også for denne dækning, medmindre andet specifikt fremgår af policen.
- 35.7.6 Hvis der i policen specifikt er angivet et andet sikringsniveau* for denne dækning, vil det i stedet være gældende. Hvis de til sikringsniveauet* svarende sikringsforanstaltninger ikke er udført, eller hvis de i varegruppen anførte begrænsninger ikke er overholdt, erstattes kun 60 % af det erstatningsbeløb, som ville være kommet til udbetaling, hvis forudsætningen vedrørende sikringsniveauet* eller varegruppen havde været opfyldt.
- 35.7.7 Hvis begrænsningerne i varegruppen ikke er overholdt, samt sikkerhedsforanstaltningerne for at opfylde sikringsniveauet* ikke er udført, erstattes kun 40 % af det erstatningsbeløb, som ville være kommet til udbetaling, hvis forudsætningerne vedrørende sikringsniveauet* og varegruppe havde været opfyldt.

35.7.8 Forsikringssummen fastsættes efter reglerne om opgørelse af forsikringsværdien jf. punkt 35.11, og erstatning ydes med maksimalt den på policen anførte forsikringssum.

35.8 IT-kasko, Teknisk udstyr inkl. transport og Maskinkasko

35.8.1 Hvis Selskabet forlanger det, skal forsikringstager levere Selskabet en fortegnelse over de skaderamte og ikke skaderamte genstande.

35.8.2 Selskabet erstatter de normale omkostninger ved istandsættelse af de forsikrede genstande til den brugsstand, hvori de befandt sig umiddelbart før skadens indtræden. Eventuel værdiforringelse erstattes ikke.

35.8.3 Ekstraudgifter mv. til transport af maskiner, dele heraf eller reparationsgrej erstattes efter normale takster. Kan reservedele ikke fremskaffes eller kun på uforholdsmæssig bekostelig måde, ydes erstatning i henhold til, hvad det normalt ville have kostet at udbedre skaden.

35.8.4 Ekstraordinære udgifter f.eks. som følge af gennembrydning eller afstivning af mure og gulve, rydning og reparation af veje eller lignende, eller som skyldes strejke, lockout, force majeure, over-, nat- eller helligdagsarbejde samt luft- og ekspresfragt, erstattes ikke.

35.8.5 Udgift til foreløbig reparation er Selskabet uvedkommende, medmindre der er tale om en reparation, som kan betragtes som en del af den endelige reparation, og udgiften kan indeholdes i forsikringssummen.

35.8.6 Anvendelse af andre materialekvaliteter end de oprindelige eller ændring af maskinens konstruktion i forbindelse med en skade må kun finde sted med Selskabets samtykke.

35.8.7 Hvis skaden ikke kan afhjælpes ved reparation, opgøres tabet som forskellen mellem de skaderamte genstandes nyværdi* og deres værdi efter skaden.

35.8.8 Under sådanne forhold, som angivet i punkt 35.8.7, skal genstandene, inden 1 år fra skadedagen, være genanskaffet, medmindre genanskaffelse efter Selskabets skøn er betryggende sikret, i modsat fald opgøres tabet på grundlag af dagsværdien*.

35.8.9 Forskellen mellem den til nyværdi* og den til dagsværdi* svarende del af erstatningen udbetales først, når de skaderamte genstande er genanskaffet, eller genanskaffelse efter Selskabets skøn er betryggende sikret.

35.8.10 Selskabet er berettiget til at overtage den beskadigede genstand mod at erstatte dens nyværdi* før skaden. Selskabet er berettiget til at yde erstatning in natura eller sætte genstanden i samme stand som før skaden.

35.8.11 Ved nyværdi* forstås genanskaffelsesprisen inklusive fragt, montage, told indkørings- og monteringsomkostninger samt og andre afgifter umiddelbart før skadens indtræden uden fradrag for alder og brug, men alene med rimeligt fradrag for nedsat anvendelighed* eller andre omstændigheder.

Erstatningsregler

- 35.8.12 Ved dagsværdi* forstås genanskaffelsesprisen inklusive fragt, montage, told og andre afgifter umiddelbart før skadens indtræden med rimeligt fradrag for alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder.
- 35.8.13 Hvis det i skadetilfælde viser sig, at den faktiske nyværdi* af de forsikrede genstande er højere end forsikringssummen, foreligger der underforsikring*, og skaden erstattes kun forholdsmæssigt.
- 35.8.14 Indeholder policen mere end 1 position, behandles hver enkelt position som en selvstændig forsikring. Selvrisiko vil dog kun være gældende 1 gang per skade.
- 35.8.15 Er der sket beskadigelser ved flere af hinanden uafhængige hændelser, gælder den valgte selvrisiko for hver af disse, selvom beskadigelserne opdages og/eller udbedres ved samme lejlighed.
- 35.8.16 Særligt for administrativt IT-udstyr (stationært og bærbart), mobiltelefoner og tablets: ud over den på policen gældende selvrisiko for IT-kasko, Teknisk udstyr inkl. transport og Maskinkasko mv. reguleres erstatning under hensyntagen til det skaderamtes alder på skadetidspunktet med følgende

Genstandens alder	Fradrag
Fra 0 til 2 år	0 %
Fra 3 til 4 år	40 %
Fra 5 år -	70 %
Der fradrages ikke yderligere i erstatningen.	

- 35.8.17 Maskiner, som ikke anvendes i den normale drift, skal for at opnå dækning startes op min. 1 gang hver 3. måned. Maskinerne skal ved opstart køre så længe, at normal driftstilstand opnås for at sikre, at maskinerne er funktionsdygtige. Forsikringstager skal kunne dokumentere dette ved forlangende.

35.9 Hårde hvidevarer

- 35.9.1 Gælder forsikringstagers eget løsøre, som ikke er til videresalg, udlejning, reparation, demonstration, eller til opbevaring på lager.
- 35.9.2 Erstatningen reguleres under hensyntagen til det skaderamtes alder på skadestidspunktet, med følgende, udover selvrisikoen, fradrag i erstatningen:

Genstandens alder	Fradrag
Fra 0 til 2 år	0%
Fra 2 til 3 år	15%
Fra 3 til 4 år	25%
Fra 4 til 5 år	35%
Fra 5 til 6 år	50%
Fra 6 til 7 år	60%
Fra 7 til 8 år	70%
Over 8 år -	80%

35.10 Forsikringssum efter skade

- 35.10.1 Efter en dækningsberettiget skade forbliver policens forsikringssummer uforandrede.
- 35.10.2 Dog er forsikringstager, i tilfælde hvor erstatningsbeløbet måtte overstige 10 % af forsikringssummen for den skaderamte forsikring, forpligtet til at betale en tillægspræmie, udregnet af erstatningsbeløbet, fra skadedagen til forsikringsårets* udløb, medmindre forsikringssummen ønskes nedsat.

35.11 Forsikringsværdi

- 35.11.1 Forsikringsværdien medregnes værdien af samtlige genstande, der er forsikret under policen.
- 35.11.2 Driftsudstyr mv.
Værdien af inventar, installationer, maskiner og øvrigt driftsudstyr opgøres på grundlag af nyværdien*, hvorved forstås genanskaffelsesprisen umiddelbart før en forsikringsbegivenheds indtræden, uden fradrag for alder og brug, men med rimelige fradrag for nedsat anvendelighed* eller andre omstændigheder.
- Administrativt IT-udstyr (stationært og bærbart) og mobiltelefoner og tablets opgøres jf. forsikringsbetingelsernes afsnit 35.8.16.
- Entreprenørmaskiner og -materiel af enhver art samt motorkøretøjer, herunder trucks, stablere og lignende medregnes alene med deres dagsværdi*.

- 35.11.3 Færdigproducerede varer til videresalg
Værdien af genstande, som forsikringstager selv har tilvirket til salg, opgøres på grundlag af den pris, som ved salg på almindelige vilkår ville kunne opnås umiddelbart før en forsikringsbegivenheds indtræden med fradrag for regelmæssige salgsmkostninger, undgået handelsrisiko samt fordelene ved kontant betaling, dog kun for så vidt forsikringstager ikke derved opnår en fordel, han ikke ville have opnået, hvis forsikringsbegivenheden ikke havde fundet sted.
- 35.11.4 Halvfabrikata
Værdien af genstande, som forsikringstager selv har under tilvirkning med senere salg for øje, opgøres på grundlag af produktionsomkostningerne (herunder råmaterialer) med tillæg af andel dels af forsikringstagers generalomkostninger, dels af avancen ved færdigvarens salg til en pris, der på almindelige vilkår kunne opnås umiddelbart før forsikringsbegivenhedens indtræden, med fradrag som ovenfor anført.
- 35.11.5 Andre genstande opgøres på baggrund af dagsværdien*.
- 35.11.6 For lånte, lejede eller leasede genstande opgøres erstatningen altid til dagsværdi. For så vidt angår inventar, maskiner og øvrigt driftsudstyr, som forsikringstager har leaset i henhold til aftale om finansiel leasing, fordeles erstatningen imellem leasingaftalens parter.
Leasingselskabet jf. fremsendt panthaverdeklaration erstattes for sit faktiske, lidte tab, mens forsikringstager erstattes med differencen imellem samlet erstatning og den erstatning, som leasingselskabet modtager.

35.12 Skader, der aldrig er dækket

Forsikringen dækker ikke skader af kosmetisk art samt forskelle i farve, form, mønster eller materiale mellem de erstattede genstande og de ubeskadigede.

Forsikringen dækker ikke skader, der er omfattet af en garanti.

Forsikringen dækker ikke indirekte tab, bortset fra tab, der er omfattet af driftstabsdækningen.

Forsikringen dækker uanset ovenstående ikke skade eller tab som følge af datamisbrug af enhver art, herunder programmanipulation, virus, udeladelse, ændring eller tilføjelse af data udført på eller i tilknytning til it-udstyr.

Skade, der skyldes, at forsikringstageren/sikrede ikke har overholdt byggelovgivningens regler herunder anvisninger og vejledninger, når årsagen til skaden eller skadens omfang kan henføres hertil.

Skade som følge af mangelfuld vedligeholdelse*.

35.13 Moms og andre fradragsberettigede afgifter mv.

Moms i henhold til Lov om Merværdiafgift skal betales af forsikringstager/sikrede i det omfang, at denne kan trække det fra i sit momsregnskab.

I tilfælde, hvor forsikringstager ikke er momsregistreret eller ikke kan trække momsen fra i sit regnskab med Skat, erstattes momsen kun, hvis det fremgår af policen.

Andre fradragsberettigede afgifter mv. skal betales af forsikringstager i det omfang, at denne kan fradrage disse.

35.14 Selvrisiko ved skade

Forsikringstager/sikrede skal selv afholde dette beløb i skadetilfælde.

En eventuel selvrisiko beregnes ved alle dækningsberettigede skader.

Ved erstatningsudbetaling gælder, at selvrisikobeløb fratrækkes efter erstatningen er opgjort i henhold til policen og eventuelle fradrag jf. erstatningsreglerne.

Er der sket beskadigelse ved flere af hinanden uafhængige hændelser, gælder selvrisikoen for hver af disse selvom beskadigelser opdages og/eller udbedres ved samme lejlighed.

Hvis en og samme forsikringstager har bygnings- og løsøreforsikring i selskabet, og disse rammes af samme skade på samme forsikringssted, kan den samlede selvrisiko ikke overstige den højeste enkelte selvrisiko blandt de skaderamte forsikringer.

Ved Sky- og tøjbrud*, der forårsager skade på løsøre, gælder en selvrisiko på 10%, mindst 12.500 kr. og højst 50.000 kr. pr. skadebegivenhed. Denne selvrisiko ligger ud over en på policen generel selvrisiko.

Ved Pludselig skade* gælder en selvrisiko på 10.000 kr. af enhver skade eller policens generelle selvrisikobeløb, hvis dette beløb er højere.

Ved Hærværksskade* gælder en selvrisiko på 15.000 kr. eller policens generelle selvrisikobeløb, hvis dette beløb er højere.

35.15 Regres

Når selskabet har betalt erstatning, kan det til enhver tid gøre regres mod en erstatningsansvarlig skadevolder.

Forsikringstageren/sikrede kan således ikke på selskabets vegne fraskrive sig retten til regres.

35.16 Underforsikring

Der gøres ikke underforsikring gældende, hvis de forsikrede værdier ikke overstiger forsikringssummen med mere end 20 %. Dette dog forudsat, at værdien af løsøre var korrekt fastsat ved forsikringens tegning/ajourføring, samt at forsikringstageren mindst en gang årligt oplyser selskabet om eventuelle ændringer.

Fællesbetingelser, der gælder for hele forsikringsaftalen

Her fremgår bl.a. oplysninger om generelle undtagelser gældende for alle dækningsafsnit, om præmiebetaling, og hvad der skal gøres i tilfælde af skade.

Afværgelse og/eller begrænsning

Sikrede* har pligt til at afværgelse eller begrænse en skade.

Sikrede er forpligtet til at give selskabet adgang til at foretage de fornødne foranstaltninger.

Selskabet betaler rimelige og nødvendige udgifter til det, hvis der er tale om en dækningsberettiget skade*.

Besigtigelse af det forsikrede

Så længe forsikringen er i kraft, har Selskabet ret til at besigtige* det forsikrede.

Hvis der ved besigtigelsen konstateres forhold, der er risikoforøgende, uforsvarlige eller ulovlige forhold, kan Selskabet fastsætte en frist for, hvornår forholdene skal være bragt i orden. Hvis forholdet ikke bringes i orden, kan det medføre, at dækningen bortfalder eller bliver reduceret.

Selskabet kan også med 14 dages varsel

- opsige forsikringen
- forhøje prisen
- ændre forsikringsens vilkår, f.eks. ved at begrænse dækningen, indføre eller ændre en selvrisiko eller kræve bedre sikring.

Oplysningspligt ved risikoændringer

Forsikringen er tegnet, og præmien er beregnet på grundlag af oplysninger afgivet af forsikringstager ved forsikringens tegning, og Selskabet skal straks have meddelelse:

- Hvis den forsikrede virksomhed skifter ejer
- Hvis der, med forsikringstagers eller sikredes viden, sker ændringer i risikoforholdene, så faren forøges
- Hvis der ændres i virksomhedens momsregistreringsforhold
- Hvis den forsikrede virksomhed eller løsøret flyttes til et andet sted end angivet i policen.

De ovenfor nævnte forhold skal straks anmeldes til Selskabet, således at Selskabet kan tage stilling til, om eller på hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte. Undladelse af at give meddelelse herom kan medføre, at Selskabets erstatningspligt nedsættes eller eventuelt helt bortfalder.

Risikobegrænsende foranstaltninger

1.1.

Forsikringstager eller sikrede er forpligtet til at holde det forsikrede driftsudstyr i god stand og samtidig sikre, at gældende lovgivning herunder regler for brandsikring er overholdt.

Fællesbetingelser, der gælder for hele forsikringsaftalen

1.1.1 Elektriske installationer og materiel

Elektriske installationer/anlæg skal projekteres, udføres, anvendes, vedligeholdes og kontrolleres, så installationerne ikke udgør fare.

Eltavler og elinstallationer skal være vedligeholdte og rengjorte. Elektrisk materiel må ikke kunne medføre brandfare for genstande og materialer, der befinder sig i nærheden.

Dette sikres ved at overholde retningslinjer angivet i Elsikkerhedsloven.

Ladestationer til elektriske trucks, gulvvaskemaskiner og lignende elektrisk materiel skal indrettes efter nedenstående retningslinjer:

- Mindst 2 meters afstand til brandbart materiale
- Mindst 4 meters afstand til brandbart materiale, når der oplades flere køretøjer
- Ladekabler anbringes, så de ikke udsættes for mekanisk overlast, og bør afkortes til nødvendig længde
- En 6 kg kulsyreslukker skal placeres nær ladeområdet
- Området skal være ventileret
- Ladeudstyr skal placeres på ubrændbart underlag eller indrettes efter Dansk Brand- og Sikringsteknisk Instituts Brandteknisk Vejledning 21. Ved nyopførelse eller større ombygninger i eltavler skal der installeres transientbeskyttelse jf. DS/HD60364 stk. 443.4. For enfamiliehuse behøves transientbeskyttelse kun, når der er tilsluttet værdier, som er 5 gange større end prisen for transientbeskyttelsen.

Konsekvens ved uopfyldt krav

Kan forsikringstageren ikke dokumentere ovenstående, skal forholdet afgøres efter reglerne i forsikringsaftaleloven §51 og medfører en yderligere selvrisiko på 150.000 kr. Denne selvrisiko ligger ud over en på policen generel selvrisiko.

1.1.2 Placering af affaldscontainere

Det er en betingelse, at placering af aflåste affaldscontainere foregår mindst 5 meter fra bygninger og bygningsdele samt mindst 10 meter fra brandbart oplag. Åbne affaldscontainere skal placeres mindst 10 meter fra bygninger og bygningsdele samt brandbart oplag. Eller i henhold til regler anført i DBI Brandteknisk Vejledning 29.

Konsekvens ved uopfyldt krav

Kan forsikringstageren eller sikrede ikke dokumentere ovenstående, skal forholdet afgøres efter reglerne i forsikringsaftaleloven §51 og medfører en yderligere selvrisiko på 150.000 kr. Denne selvrisiko ligger ud over en på policen generel selvrisiko.

1.1.3 Oplag af udendørs brandbart materiale

Det er en betingelse, at udendørs brandbart materiale skal opbevares/placeres mindst 10 meter fra bygning. Brandbart oplag, hvor stablingshøjden er over 4 meter, eller hvor arealet er større end 200 m², skal opbevares mindst 25 meter fra bygning. Større brandbart oplag skal desuden indrettes efter Tekniske Forskrifter for brandbare faste stoffer.

Konsekvens ved uopfyldt krav

Kan forsikringstageren eller sikrede ikke dokumentere ovenstående, skal forholdet afgøres efter reglerne i forsikringsaftaleloven §51 og medfører en yderligere selvrisiko på 150.000 kr. Denne selvrisiko ligger ud over en på policen generel selvrisiko.

Fællesbetingelser, der gælder for hele forsikringsaftalen

1.1.4 Brandfarlige væsker*

Det er en betingelse, at oplag på over 25 oplagsenheder skal være indrettet efter Tekniske Forskrifter for Brandfarlige væsker.

Ved oplag på over 800 oplagsenheder skal det desuden godkendes af brandmyndighederne. Der må maksimalt opbevares 100 oplagsenheder uden særlig tilladelse fra Selskabet.

Konsekvens ved uopfyldt krav

Har forsikringstageren mere end 100 oplagsenheder uden Selskabets accept, er der ingen dækning, jf. forsikringsaftaleloven §51. Har forsikringstageren ikke for mange oplagsenheder, men kan forsikringstageren ikke dokumentere ovenstående, skal forholdet afgøres efter reglerne i forsikringsaftaleloven §51 og medfører en yderligere selvrisiko på 150.000 kr. Denne selvrisiko ligger ud over en på policen generel selvrisiko.

1.1.5 Anvendelse af fritureanlæg i kommercielle køkkener*

Det er en betingelse for forsikringsdækning, at udsugningsanlæg over friture:

- Overholder bygningsreglementet
- Installeres, drives og vedligeholdes efter producentens anvisninger
- Får udført dokumenteret årlig kontrol og afprøvning, herunder professionel rengøring af filtre og udsugningskanaler
- Har slukningsudstyr til Brandklasse F (friture) i umiddelbar nærhed af anlægget. Ved mere end 20 liter fritureolie under samme emhætte skal udsugningsanlægget være sikret med et automatisk slukningsanlæg, som er velegnet til formålet.

Konsekvens ved uopfyldt krav

Kan forsikringstageren eller sikrede ikke dokumentere ovenstående, skal forholdet afgøres efter reglerne i forsikringsaftaleloven §51, og medfører en yderligere selvrisiko på 150.000 kr. Denne selvrisiko ligger ud over en på policen generel selvrisiko.

1.1.6 Udførelse af varmt arbejde*

Det er en betingelse for forsikringsdækning, at varmt arbejde kun udføres, hvis følgende regler overholdes:

- Den til enhver tid gældende DBI blanket omkring varmt arbejde skal udfyldes af leder, den udførende og brandvagt
- Frakobling af brandsikringsanlæg må kun omfatte berørte detektorer
- Der er minimum 10 meter til brandbart materiale og brandbare bygningsdele
- Ukrudtsafbrænding må ikke foregå tættere end 1 meter fra bygninger
- Egnede slukningsudstyr på mindst 6 kg er placeret i arbejdsområdet
- Der anvendes brandvagt under og mindst en time efter, at arbejdet er udført
- Alternativt skal arbejdet udføres jf. DBI vejledning 10. Hvis nyere findes, skal det udføres efter den nyeste vejledning
- Den udførende skal have et gyldigt certifikat i varmt arbejde.

Konsekvens ved uopfyldt krav

Kan forsikringstageren ikke dokumentere ovenstående, skal forholdet afgøres efter reglerne i forsikringsaftaleloven §51 og medfører en yderligere selvrisiko på 150.000 kr. Denne selvrisiko ligger ud over en på policen generel selvrisiko.

Fællesbetingelser, der gælder for hele forsikringsaftalen

Opkrævning af betaling, afgifter og gebyr

1. Vi opkræver betalingen via indbetalingskort eller Betalingsservice sammen med porto eller opkrævningsgebyr. Hvis I ikke betaler forsikringen senest på betalingsdagen, sender vi en rykker med oplysning om, at forsikringsdækningen ophører, hvis forsikringen ikke er betalt senest på den nye betalingsdag. Rykkeren er pålagt et gebyr, og vi beregner renter efter renteloven fra opkrævningens sidste rettidige betalingsdag, til betalingen sker
2. For forsikringer, der er oprettet som korttidsforsikring, ophører forsikringen uden videre, hvis betalingen ikke sker senest den sidste rettidige betalingsdag, der står på opkrævningen
3. Sammen med betalingen opkræver vi skadesforsikringsafgift på statens vegne. Det skal vi gøre ifølge lov om afgift af skadesforsikringer
4. Desuden kommer de afgifter, som vi skal opkræve ifølge lovgivningen, oven i prisen
5. Vi kan opkræve gebyrer til dækning af de omkostninger, der er forbundet med at udarbejde og sende dokumenter samt med udbetalinger, opkrævninger, besigtigelser, taksationer og andre ydelser i forbindelse med kundeforholdet. I kan altid se de gældende gebyrer på www.axa-forsikring.dk eller få dem oplyst ved at kontakte os.

Indeksregulering

- Forsikringen indeksreguleres på grundlag af det af Danmarks Statistik offentliggjorte Byggeomkostningsindeks for boliger
- Præmie, selvrisikobeløb og forsikringssummer bliver reguleret hvert år pr. hovedforfald, medmindre andet fremgår af policen
- Reguleringen sker i takt med ændringen i Byggeomkostningsindeks for boliger pr. 2. kvartal, som er blevet offentliggjort det foregående år af Danmarks Statistik
- Erstatningen bliver fastsat på grundlag af de regulerede forsikringssummers størrelse på skadetidspunktet
- Ophører udgivelsen af reguleringsindekset, er selskabet berettiget til at fortsætte indeksreguleringen efter et tilsvarende indeks fra Danmarks Statistik.

Forsikring andetsteds

Er det fastsat i en anden forsikringsaftale, som dækker mod samme fare, at erstatningspligten falder bort eller indskrænkes, hvis forsikringen er eller bliver tegnet andet sted, gælder nærværende forsikring med samme forbehold.

Fællesbetingelser, der gælder for hele forsikringsaftalen

Fuldmagt

- Risikooplysninger* afgivet af fuldmagtshaver til selskabet i forbindelse med vurdering og indtegning af risikoen er at sidestille med oplysninger afgivet af forsikringstageren, jf. forsikringsaftalelovens bestemmelser
- Tilsvarende gælder det, at oplysninger til fuldmagtshaver afgivet af Selskabet sidestilles med, at oplysninger er givet til fuldmagtsgiver og/eller medsikrede direkte. Foreligger der fuldmagt, er forsikringsaftalen etableret under forudsætning af, at forsikringen er indtegnet gennem fuldmagtshaver, og at forsikringstager har givet fuldmagt til denne
- Hvis der ikke længere foreligger gyldig fuldmagt mellem forsikringstageren og fuldmagtshaver er Selskabet berettiget til, uden varsel, og med virkning fra datoen for ophør af forudsætningen, at ændre præmien og/eller forsikringsbetingelserne som følge heraf
- Vores medarbejdere får ikke provision for salg af forsikringer. Sælger vi forsikringer gennem partnere, f.eks. forsikringsformidlere eller andre forsikringsselskaber, giver vi i visse tilfælde provision til disse partnere.

Generelle undtagelser

Sanktioner

Uanset bestemmelserne i denne forsikring er der kun forsikringsdækning i det omfang, at ingen sanktioner eller handelsforbud af økonomisk, handelsmæssig eller finansiell art udstedt af den Europæiske Union, Danmark eller Tyskland, og som kan anvendes direkte over for aftaleparterne, står i vejen for sådanne forpligtelser. Dette gælder også for økonomiske, handelsmæssigt eller finansielle sanktioner eller handelsforbud, der er vedtaget af de Forenede Stater i Amerika, for så vidt dette ikke står i vejen for danske, tyske eller europæiske retsregler

Terror

Uanset betingelserne i øvrigt er der ikke dækning for tab, skade, omkostning eller udgift af enhver art, som direkte eller indirekte er forårsaget af, skyldes eller er en følge af terrorisme. Dette gælder, uanset om der er andre årsager eller begivenheder, der samtidig bidrager til eller på anden måde følger af skaden.

Med terrorisme menes en handling, herunder anvendelse af vold og/eller trussel om vold, begået af en person eller gruppe(r) af personer, der handler alene eller på vegne af eller i forbindelse med en organisation eller et styre, og som begås af politiske, religiøse, ideologiske eller lignende grunde, og som har til hensigt at påvirke et styre og/eller skabe frygt for en befolkning eller en del af en befolkning.

Denne undtagelse gælder også tab, skade, omkostninger eller udgifter af enhver art, som direkte eller indirekte er forårsaget af, skyldes eller følger af en handling, der søger at kontrollere, forhindre, begrænse eller i øvrigt foretages i forbindelse med terrorisme.

Hvis Selskabet på baggrund af denne undtagelse afviser at betale tab, skade, omkostninger eller udgifter, har sikrede bevisbyrden for at dokumentere, at der ikke er tale om terrorisme. Uanset at en del af denne undtagelse bliver erklæret ugyldig eller ikke kan håndhæves, vil de øvrige bestemmelser i undtagelsen fortsat være gældende. For bygninger i Danmark dækker forsikringen brand- og eksplosions-skader som følge af terror-handlinger i det omfang de berørte bygninger er behæftet med panthaverrettigheder. Uanset ovenstående gælder der altid en fuldstændig dækningsundtagelse for NBCR-skader omfattet af den nye terrorforsikringslov fra 1. juli 2019.

Fællesbetingelser, der gælder for hele forsikringsaftalen

Cyber- og blackout-klausul

1. Udelukkelse af cyberskader

1.1 Medmindre andet er aftalt ved en individuel aftale, gælder følgende punkter 1.2 til 1.4 for hele forsikringsaftalen, herunder en eventuel udvidelse af dækningen.

1.2 Fysiske skader, økonomiske tab, ansvar, omkostninger, udgifter eller indirekte tab/skader for så vidt som de direkte eller indirekte er forårsaget af, opstår som følge af eller medvirker til et brud på informations-sikkerheden, er udelukket fra forsikringsdækning uanset medvirkende årsager.

1.3 Ved brud på informationssikkerheden forstås en forringelse af

- tilgængelighed
- integriteten
- fortrolighed

af elektroniske data eller af informationsbehandlingssystemer, der anvendes af den forsikrede eller den sikrede (tredjepartsforsikrede) til at udføre deres drifts- eller forretningsaktiviteter, eller som anvendes af tredjeparter, der er involveret af og handler i den forsikredes eller den sikredes juridiske eller økonomiske interesse, herunder navnlig transportører, underleverandører eller andre stedfortrædere. I denne forbindelse er det irrelevant, om de elektroniske data eller informationsbehandlingssystemer hos den forsikrede, den sikrede eller den involverede tredjepart er under deres direkte kontrol, eller om de er outsourcet af den forsikrede, den sikrede eller den involverede tredjepart til en ekstern tjenesteudbyder.

1.4 Udtrykket "elektroniske data" omfatter også software og programmer.

2. Udelukkelse af blackout-skader

2.1 Medmindre andet er aftalt ved en individuel aftale, gælder følgende punkt 2.2 for hele forsikringsaftalen, herunder for enhver udvidelse af dækningen.

2.2 Fysiske skader, økonomiske tab, erstatningsansvar, omkostninger, udgifter eller indirekte tab/skader, der opstår som følge af en regional eller national afbrydelse af netstrukturer, der anvendes til elforsyning eller informationsoverførsel, navnlig telefon, internet eller radio, af mindst 48 timers varighed, er ufravigeligt udelukket fra forsikringsdækning uanset medvirkende årsager.

Skade som følge af:

- Krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelser, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder.
- Jordskælv eller andre naturkatastrofer*.
- Oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb.
- Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter og radioaktivt henfald, hvad enten sådan skade opstår i krigstid eller fredstid. Dog dækkes skader som direkte eller indirekte er forårsaget af eller sker i forbindelse med kernereaktioner anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål, hvis anvendelsen har været forskriftsmæssig og ikke har stået i forbindelse med accelerator eller reaktordrift.

Fællesbetingelser, der gælder for hele forsikringsaftalen

Udelukkelse af tab/skade som følge af en farlig smitsom sygdom

- 1.0 Uanset andre bestemmelser i forsikringskontrakten og uanset medvirkende årsager omfatter dækningen ikke tab/skader, ansvar, omkostninger eller udgifter
- 1.1 forårsaget af en farlig smitsom sygdom (eller dens patogener eller de toksiner, de producerer) i den i nr. 2 anførte betydning, der er klassificeret som en pandemi eller epidemi i henhold til nr. 3 eller 4, eller
- 1.2 forårsaget af, som følge af eller i forbindelse med en forebyggende foranstaltning til forebyggelse af (yderligere) spredning af den farlige smitsomme sygdom som defineret i nr. 2,
 - 1.2.1 pålagt af en statslig myndighed, navnlig lukning af grænser, karantæneforanstaltninger, restriktioner for indgående eller udgående rejser, lukning af anlæg/virksomheder, eksportforbud, forbud mod udøvelse af visse erhverv, desinfektion af virksomhedens lokaler/udstyr, konfiskation til alternativ anvendelse eller destruktion af lagre eller varer, eller
 - 1.2.2 pålagt af en tredjepart, der er involveret i den forsikredes juridiske eller økonomiske interesser, navnlig lukning af havne-, håndterings- eller lagerfaciliteter.
- 2.0 Ved en farlig smitsom sygdom forstås enhver sygdom, der er forårsaget af patogener eller de toksiner, de producerer, og som direkte eller indirekte overføres til mennesker, og som på grund af sit alvorlige kliniske forløb eller sin overførselsmåde kan udgøre en alvorlig fare for offentligheden.
- 3.0 En farlig overførbart sygdom klassificeres som en pandemi, hvis Verdenssundhedsorganisationen finder, at kravene til en folkesundhedsmæssig nødsituation af international betydning i henhold til artikel 1 sammenholdt med bilag 2 til Verdenssundhedsorganisationens internationale sundhedsregulativ fra 2005, tredje udgave, eller i henhold til tilsvarende efterfølgerregulativer er opfyldt.
- 4.0 En farlig overførbart sygdom klassificeres som en epidemi, hvis
 - 4.1 den tyske Forbundsdag i henhold til § 5 i lov om forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme sygdomme hos mennesker (lov om beskyttelse mod smitte - IfSG) eller i henhold til lignende erstatningsbestemmelser konstaterer, og/eller
 - 4.2 enhver anden stat i henhold til den lovgivning, der gælder for dens område, konstaterer, at betingelserne for en epidemi af national betydning er opfyldt.
- 5.0 Afsluttende bestemmelser
 - 5.1 Denne klausul gælder for hele forsikringsaftalen, herunder alle dækningsudvidelser.
 - 5.2 Bestemmelserne i denne klausul udvider ikke den eksisterende dækning.
 - 5.3 Denne klausul gælder kun i det omfang, at den ikke strider mod ufravigelige lovkrav om lovpligtige forsikringer.

Fællesbetingelser, der gælder for hele forsikringsaftalen

Anmeldelse ved skader eller erstatningskrav

- Sker der en skade, skal Selskabet straks underrettes herom
- Tyveri, ran/røveri og hærværk* skal ligeledes anmeldes til politiet inden for 24 timer
- I det omfang, Selskabet har betalt erstatning, indtræder det i enhver henseende i sikredes eventuelle krav mod tredjemand. Sikrede må ikke forringe Selskabets mulighed for at indtræde i krav mod tredjemand.

Tvister *

Hvis I ikke er enige i resultatet af Selskabets skadebehandling eller anden sagsbehandling, bør I i første omgang kontakte vedkommende, der har behandlet jeres sag. Vores medarbejder vil da gennemgå jeres sag en ekstra gang. Er I stadig ikke tilfredse med afgørelsen eller vores sagsbehandling, er I velkomne til at kontakte info@axa-forsikring.dk att. klageansvarlig.

Klagen skal indeholde følgende oplysninger:

- skadenummer / policenummer
- navn og adresse
- kort redegørelse for, hvorfor I er uenige eller utilfredse med Selskabets afgørelse.

Vi vil herefter se på sagen igen.

Hvis sikrede er privatperson, kan der klages til Ankenævnet for Forsikring.

Er der opstået uenighed mellem forsikrede og Selskabet om forsikringsforholdet, og har en skriftlig henvendelse til Selskabets klageansvarlige ikke givet et tilfredsstillende resultat, kan forsikrede klage til:

Ankenævnet for Forsikring

Østergade 18, 2, 1100 København K

Tlf.: 33 15 89 00

www.ankeforsikring.dk

Fællesbetingelser, der gælder for hele forsikringsaftalen

Forsikringens varighed og opsigelser

- Er forsikringen oprettet for en 1-årig periode (se policen), fortsætter den, indtil en af parterne skriftligt opsiges forsikringen med mindst en måneds varsel til det hovedforfald*, som står i policen.
- Er forsikringen oprettet for en flerårig periode (se policen), fortsætter den, indtil en af parterne skriftligt opsiges forsikringen med mindst en måneds varsel til den flerårige periodes udløb.
- Selskabet kan ændre forsikringens betingelser og/eller pris med en måneds varsel. Kan forsikringstageren ikke godkende ændringerne, har forsikringstageren ret til at opsiges forsikringen med 14 dages varsel til ændringsdagen, når ændringen er til ugunst for forsikringstageren.
- Efter en skade er anmeldt, kan begge parter - indtil 1 måned efter erstatningen er betalt, eller efter skaden er afvist - skriftligt opsiges forsikringen med 14 dages varsel. I stedet for at opsiges forsikringen, efter en skade er anmeldt, kan Selskabet vælge skriftligt at ændre forsikringens vilkår, indtil 1 måned efter erstatningen er betalt, eller efter skaden er afvist - og med mindst 14 dages varsel. Det kan f.eks. ske ved at indføre en selvrisiko, forhøje gældende selvrisiko, begrænse dækningen, kræve bedre sikring eller forhøje prisen. Forsikringstageren kan skriftligt vælge at lade forsikringen udgå fra det tidspunkt, hvor ændringen skal træde i kraft. Selskabet skal have skriftlig besked om det, inden ændringen træder i kraft.
- Hvis forsikringen er tegnet for en flerårig periode, er der ydet rabat for dette. Forsikringstager kan tidligst opsiges forsikringen med 1 måneds varsel til hovedforfaldsdatoen i det år, den flerårige tegningsperiode udløber.
- Ønsker forsikringstageren at opsiges forsikringen tidligere end ovenstående, kan dette dog ske mod tilbagebetaling af den opnåede rabat.

Ændringer i forsikringsaftalen

Ændringer i pris, selvrisiko eller betingelser skal varsles mindst 1 måned før forsikringens forfaldsdato. Dette gælder ikke for indeksering, lovmæssige ændringer, ændringer af præciserende karakter eller ændringer, der foretages i forbindelse med en skade. Hvis forsikringstager ikke ønsker at acceptere ændringerne, kan forsikringen opsiges skriftligt senest 14 dage efter meddelelse om, at ændringen er modtaget. Opsiges forsikringen ikke, fortsætter denne på de ændrede vilkår og/eller den ændrede pris.

A

Andre omstændigheder

Forsikrede ting kan f.eks. have bestående mangler, have fået beskadigelser, efter forsikringen er oprettet. Desuden kan det være ændrede offentlige bestemmelser, der begrænser eller forhindrer brugen af det forsikrede.

Arbejdspladسدækning (bygge og anlæg)

Forsikringstagers arbejdspladser, hvor der foretages entreprenør-, monterings- og installationsarbejder eller andre håndværksmæssige arbejder.

B

Backup

Backup er en kopi på et elektronisk medie af software/data. Kopien skal kunne genskabe den originale software/data, hvis disse ødelægges eller går tabt.

Brand (Ildsvåde)

Løssluppen, flammedannende ild, der har evne til at brede sig ved egen kraft.

B

Brandfarlige væsker

Brandfarlige væsker af fareklasse I er væsker med flammepunkt under 23 grader celsius.

Brandfarlige væsker af fareklasse II er væsker med flammepunkt mellem 23 og 60 grader celsius.

Brandfarlige væsker af fareklasse III er væsker med flammepunkt mellem 60 og 93 grader celsius.

Brandfarlige væsker af fareklasse IV er væsker med flammepunkt over 93 grader celsius.

En oplagsenhed er:

1 liter væske af fareklasse I

5 liter væske af fareklasse II

50 liter væske af fareklasse III

250 liter væske af fareklasse IV

Byggeplads

Ved byggeplads forstås forsikringstagerens arbejdspladser, hvor der foretages entreprenør-, installations-, monterings- eller håndværksmæssigt arbejde uden for forsikringssteder, der er nævnt i policen.

Bygning

En konstruktion, der er lovligt opført, og som er i en sådan stand, at et forsikringssselskab med tilladelse til at sælge bygningsbrandforsikring ikke kan afslå dette.

I brandteknisk forstand skal en bygning bestå af et tag og to ydervægge, der samtidig kan være ydervægge i tilstødende bygninger.

Alle bygninger i Danmark registreres i Bygnings- og Boligregistret (BBR).

Følgende bliver ikke betegnet som bygninger:

Åbne skure, baldakiner, halvtage, solafskærmninger, markiser, overdækninger, drivhuse, konstruktioner belædt med lærred, plastfolie eller stof, boble- og presenninghaller, telte, containere, skurvogne og lignende.

D

Dagsværdi

Genanskaffelsesprisen umiddelbart inden skadens indtræden med rimeligt fradrag for værdiforringelse som følge af slid, alder, brug, mode og på grund af 'nedsat anvendelighed'* eller 'andre omstændigheder'*.

E

Ekspllosion

En pludselig og hurtigt forløbende forbrænding eller kemisk proces, hvor der udvikles stærk varme og sker en voldsom rumfangsforøgelse af reagerende stoffer.

Ekstern bistand

Ved ekstern bistand menes byggestyringsudgifter, udgifter til fremskaffelse af dokumentation, byggesagkyndige konsulentudgifter, revisorhjælp samt sagkyndig assistance i forbindelse med driftstabsopgørelse, når udgiften relateres til det skaderamte.

F

Forretningscykler

Forretningscykler er cykler, der anvendes i virksomheden, f.eks. til transport af varer og værktøj, transport af ejer eller dennes ansatte fra et sted til et andet. Alle cykler, herunder eldrevne, er omfattet, blot de er beregnet på anvendelse i virksomhedens drift.

Forsikringstiden

Forsikringstiden begynder på den dato, hvor forsikringen træder i kraft, og fortsætter uændret, indtil den opsiges af en af parterne med et aftalt varsel.

F

Forsikringsår

Et forsikringsår starter den dato, forsikringen har hovedforfald, og slutter 12 måneder senere. Hovedforfaldsdatoen står i policen. Hvis policen f.eks. har hovedforfald den 1. februar, begynder forsikringsåret den 1. februar kl. 00.00 og slutter den 31. januar kl. 24.00.

Forsikring & Pension

Forsikringsselskabernes og de tværgående pensionskassers erhvervsorganisation i Danmark. Se www.fogp.dk.

Fysisk tab

Ved fysisk tab* forstås genstande, der går tabt for sikrede, men som ikke nødvendigvis har lidt skade.

Førsterisiko (1. risikobasis)

I skadetilfælde erstatter vi fuldt ud, indtil det forsikrede beløb uden hensyn til, om det forsikredes samlede værdi på skadetidspunktet overstiger forsikringssummen*. Førsterisiko er derfor et dækningsprincip, hvor reglerne om underforsikring* ikke bliver brugt.

H

Hovedforfald

Hovedforfald er den dato, hvor et nyt forsikringsår begynder. Hovedforfaldsdatoen står i policen.

Hærværk

Forsætlig beskadigelse af det forsikrede.

I

Indbrudstyveri

Indbrudstyveri er, når tyven skaffer sig adgang til aflåst bygning:

1. Ved synlig vold mod lukke, dvs. dør, vindue, lem, port eller lignende har skaffet sig adgang til bygning, lokale, værelse, lofts- eller kælderrum
2. Bevisligt ved dirke, falsk eller tillistet nøgle har skaffet sig adgang til bygning, lokale, værelse, lofts- eller kælderrum
3. Er kommet ind gennem åbning, der ikke er beregnet til indgang. Vindue og lem betragtes ikke som åbning
4. Stjæler ting gennem åbning, som umiddelbart forinden er frembragt f.eks. ved at knuse en vinduesrude.

K

Kommercielle køkkener

Hvor der fremstilles eller tilberedes erhvervsmæssigt med det formål at tjene penge.

L

Lynnedslag

Elektrisk uvejr, kolde lyn, induktion.

Elektrisk udladning mellem skyer og jordoverfladen fremkaldt af en elektrisk spændingsforskel på flere mio. volt.

Den overspænding – også kaldet induktion – som kan opstå i forbindelse med elektrisk uvejr, medfører en varmeudvikling, som smelter og forkuller elledningernes isolation, hvorved der opstår kortslutning.

Det er en betingelse for forsikringsdækning, at der kan påvises spor i form af gnist- og brandmærker eller andre beskadigelser på bygningsdele eller bygningstilbehør.

Låseenhed – Forsikring & Pension-godkendt

Låsekasse med godkendt cylinder, nødvendigt tilbehør og slutblik eller godkendt låsebeslag med godkendt hængelås.

M

Mekanisk ødelæggelse

Mekanisk ødelæggelse er fysisk påvirkning, der har en ødelæggende effekt. Der kan f.eks. være tale om slag, vibrationer, eller at genstandene gnider mod hinanden.

Myndigheder (offentlig)

En offentlig myndighed er eksempelvis politiet, beredskabsstyrelsen, militæret, kommunen, regioner, staten eller lignende.

N

Naturkatastrofer

Ved naturkatastrofer forstås en katastrofe, som forårsages af noget naturligt og ikke af mennesker.

Følgende regnes som naturkatastrofe(r):

Jordskælv

Jordskred/jorderodring/nedsynkning

Tropisk storm /cyklon

Soludbrud

Stormflod

Tornado

Tsunami

Vulkanudbrud.

Nedsat anvendelighed

En genstands anvendelighed kan være nedsat på grund af forældet konstruktion, uhensigtsmæssigt materialevalg, manglende forenelighed med nyere maskiner/tilbehør, mangelfuld ydeevne i forhold til nyere modeller og lignende.

Normalt afløb

Ved normalt afløb forstås, at vand uhindret kan løbe igennem.

Bemærk, at tagrender og afløb skal være vel vedligeholdte og rensede.

N

Nyværdi

Prisen for en ny tilsvarende genstand på det tidspunkt, en skade sker, med rimeligt fradrag for værdiforringelse på grund af 'nedsat anvendelighed'* eller 'andre omstændigheder*', men uden fradrag for alder og brug.

O

Oprydning

Ved oprydning forstås fjernelse af anvendelige rester, der ifølge skadeopgørelsen ikke kan bruges igen.

Omsætning

Omsætning er den fakturerede omsætning uden moms, ydede rabatter, bonus og anden salgsreduktion.

Oversvømmelse

Der er sket oversvømmelse, når:

- Vandet står så højt i terræn, at det løber ind i bygningen, f.eks. under døre eller via lyskasser
- Vandet trænger gennem ydervægge/fundament eller stiger op gennem kældergulve
- Vandet løber ind ved tagrender eller nedløbsrør, fordi disse ikke kan nå at aflede nedbøren.

P

Pengerepræsentativer

Pengerepræsentativer er f.eks. vaskepoletter, danmøntkort, telekort, taletidskort, betalingskort, klippekort og andre brugbare billetter og kort, frimærker, stempelmærker, underskrevne checks (ucrossede), tips- og lottokvitteringer, lodder, der indeholder gevinster, samt umøntet ædelt metal. Umøntet ædelt metal er ædelt metal som f.eks. råvarer af guld, sølv eller platin, der ikke er omdannet til mønter. Umøntet ædelt metal bruges normalt til fremstilling af smykker og lignende.

P

Pludselige og uforudsete hændelser/Pludselig skade

Herved forstås pludselige og uforudsete begivenheder af hvilken som helst art, uanset om årsagen til begivenheden er pludselig eller ej. Skadevirkende årsag skal være øjeblikkelig og uventet. Dvs. at skadevirkningen skal være sket på et tidspunkt og ikke over et tidsrum.

Ved uforudset hændelse menes en hændelse, der ikke kunne forudses, selvom alle grundbetingelser eller forudsætninger kendes.

Ved ikke-pludselig skade menes skade, som sker over et tidsrum og ikke på et tidspunkt, som f.eks. vandskade forårsaget ved kondensvand, dryp eller udsivning, revnedannelser pga. frost, tæring, bygningens* sætning, rystelser fra trafik, svindrevner og bevægelser i trækonstruktioner, gener fra dyr, som gnaver eller bygger rede, og lign. skader. Sådanne skader regnes ikke for pludselige skader.

Påregnelig skade

Ved disse forstås:

- Beskadigelser på løsøre eller af en ejendom og dennes installationer, som fremkommer ved almindelig brug, herunder rengøring og reparation, og hvis udbedring hører til almindelig vedligeholdelse*, som f.eks. ridser, skrammer, pletter, tilsmudsning ved spild af fødevarer og lignende.
- En skade, som må betragtes som umiddelbar forudseelig konsekvens af handling eller mangel herpå.

R

Ran

Tyveri, der sker åbenlyst og uden brug af vold og bemærkes af den bestjålne eller andre tilstedeværende i det øjeblik, tyven griber fat i det, der stjæles. Der skal gøres anskrig straks efter, at tyveriet er bemærket.

Risikooplysninger

Ved risikooplysninger forstås de oplysninger, der ligger til grund for indtegnning af forsikring. Det kan f.eks. være det erhverv, der findes i ejendommen, og de oplysninger, der er afgivet herom.

Risikooplysningerne ligger til grund for den forudsætning, under hvilken forsikringsaftalen er indgået.

R

Røveri

Røveri er, når tyven fratager eller aftvinger det forsikrede fra forsikringstager eller dennes ansatte ved vold eller trussel om øjeblikkelig brug af vold.

S

Sanitet

Ved sanitet forstås wc-kummer, cisterner, bideter, håndvaske og badekar.

Sikringsniveau

Herved forstås de på skadestidspunktet gældende indbrudssikringskrav opstillet af forsikringsselskabernes brancheforening, Forsikring & Pension. Yderligere information herom kan findes på F&P's hjemmeside, www.fp-sikring.dk/Tyveri.

Selskabet stiller ingen krav til valg af mekanisk eller elektronisk indbrudssikring eller skal-, celle- eller objektsikring af de omhandlede genstande, medmindre andet fremgår af policen.

Simpelt tyveri

Tyveri uden brug af vold, rettet mod personer eller bygninger.

Tyveri af bygningstilbehør i uaflåste bygninger* eller fra uaflåste rum samt tyveri af bygningstilbehør under åben himmel.

Skjulte rør og elkabler

Rør, der er indstøbt eller skjult under gulv, i kanaler eller krybekældre, i vægge, skunkrum eller lignende permanent lukkede rum. Isolering alene medfører ikke, at rørene er skjulte.

S

Skybrud

Ved skybrud forstås, at nedbørsmængden er så stor, at der minimum falder 40 mm nedbør inden for 24 timer. Nedbør, der falder med intensitet på minimum 15 mm inden for 30 minutter, betragtes også som voldsomt skybrud.

Sliddele

Dele, som fra tid til anden normalt kræver udskiftning som f.eks. pakninger, stempelringe, kiler, remme, snore, kæder, wirer, stanser, matricer, skriftskiver, laserstrålerør, elektronrør, driv- og tandhjul eller andre dele, som fra tid til anden normalt kræver udskiftning.

Snetryk

Snetryk er skade, der opstår, når sneen bliver så tung, at taget ikke kan bære, selvom taget ellers er fri for mangler eller defekter.

Sprængning

Sprængning foreligger, når der sker en pludselig og utilsigtet udligning af forskelligt lufttryk i og uden for beholderen.

Storm

Mindst vindstyrke 8 svarende til en middelvindhastighed på mindst 17,2 m/sek.

T

Tvister

Ved tvister forstås konkrete, aktuelle konflikter, som med rimelighed kan danne grundlag for et civilretligt søgsmål.

T

Tøbrud

Ved voldsomt tøbrud forstås smeltevand, som er fremkommet ved en kraftig stigning i luftens temperatur, fra minusgrader til minimum 8 plusgrader, inden for maksimalt 12 timer.

U

Underforsikring

Hvis forsikringssummen* er mindre end værdien af det forsikrede, er der underforsikring. Underforsikring betyder, at en skade bliver erstattet forholdsmæssigt.

To eksempler på underforsikring på sumforsikring:

Forsikringssummen* i policen er 1.000.000 kr.

Den egentlige forsikringsværdi er 1.500.000 kr.

Eksempel på delskade

Skaden er på 750.000 kr.

Erstatningsberegning $66 \frac{2}{3} \%$ af 750.000 kr.

Forholdsmæssig erstatning 500.000 kr.

Eksempel på totalskade

Totalskade 2.500.000 kr.

Forsikringssummen bliver betalt fuldt ud 1.000.000 kr.

V

Varmt arbejde

Varmt arbejde defineres som tagdækning, svejsning, skærebrending, vinkelslibning, lodning, tørring, opvarmning, ukrudtsbrending og andet varmt arbejde med varmeudviklende værktøjer i forbindelse med maskinmontage, om- og tilbygning, moderniseringer, vedligeholdelsesarbejder, reparationsarbejder og tilvirkningsprocesser mv.

V

Vedligeholdelse

De forsikrede genstande skal til stadighed vedligeholdes, serviceres, renses, smøres, males. Rustne, tærede, slidte og defekte dele skal udskiftes m.m.

Hvis en skade hovedsagelig skyldes forsømmelse af sådanne handlinger, kan Selskabet afslå at betale erstatning med henvisning til manglende vedligeholdelse.

Vedvarende energi

Som vedvarende energi regnes varmegenvindings-, solvarme-, solcelle- og jordvarmeanlæg, vindmøller og vindturbiner med tilhørende elektriske og elektroniske anlæg.

Regler vedrørende varegruppeskema og sikringsniveauer

Varegruppeskemaet fremgår af punkt 37.1

Der er 6 sikringsniveauer*, som er beskrevet efterfølgende i betingelsernes punkt 37.2

Fra sikringsniveau* 20 er der mulighed for at vælge mellem skalsikring, cellesikring eller objektsikring.

Ved antagelse af forsikringen og fastsættelse af præmien har Selskabet forudsat, at de lokaler, hvori det forsikrede løsøre beror, er sikrede mod indbrudstyveri* i overensstemmelse med de forskrifter Selskabet anvender, og som kan ses på www.sikringsguiden.dk/sikringsniveauer

Forudsætningen vedrørende sikringsniveau* gælder såvel på forsikringsstedet som på andre steder, hvor forsikringen måtte dække i henhold til forsikringsbetingelserne.

Hvis de til sikringsniveauet* svarende sikringsforanstaltninger ikke er udført, eller hvis de i varegruppen anførte begrænsninger ikke er overholdt, erstattes kun 60 % af det erstatningsbeløb, som ville være kommet til udbetaling, hvis forudsætningen vedrørende sikringsniveauet* eller varegruppen havde været opfyldt.

Hvis begrænsningerne i varegruppen ikke er overholdt, samt sikkerhedsforanstaltningerne for at opfylde sikringsniveauet* ikke er udført, erstattes kun 40 % af det erstatningsbeløb, som ville være kommet til udbetaling, hvis forudsætningerne vedrørende sikringsniveau* og varegruppe havde været opfyldt.

Installation af tyverisikring skal overholde de kvalitetskrav der er stillet af F&P*, og installatør skal ligeledes være godkendt af F&P*.

37.1 Varegruppeskema

	Sikringsniveau					
	10	20	30	40	50	60
Varegruppe 1 Bijouteri, som er guld- eller sølvbelagt, med en stykværdi over 1.000 kr. Guld, sølv, platin, palladium og anden legering med ædelt metal, der indeholder 333 o/oo rent guld eller mere, diamanter, ædelsten, ægte perler, kulturperler (ind- og uindfattede) Rav med stykpris over 1.000 kr. Smykke- og juvelerarbejder, hvor ovennævnte materialer indgår Sports-, lomme- og armbåndsøre med en stykværdi over 3.000 kr.	0	0	34.500	103.600	207.100	*)
Varegruppe 2 Tobaksvarer, nikotinholdige produkter, tyggetobak og E-cigaretter inkl. tilbehør.	1.500	17.300	34.500	103.600	*)	*)
Varegruppe 3 Bijouteri, som er guld- eller sølvbelagt, med en stykværdi op til 1.000 kr. It-udstyr, herunder pc'er, projektorer, fladskærme, programmeler og andet teknisk udstyr, der indgår i computersystemer, spillekonsoller og tablets Rav med stykpris op til 1.000 kr. El-, luft- og motordrevet værktøj Sports-, lomme- og armbåndsøre med en stykværdi mellem 1.000 og 3.000 kr. Foto- og filmudstyr inkl. AV-udstyr Læder- og skindbeklædning Mobiltelefoner og elektronisk tilbehør til disse Parfumerivarer Pelse og pelsværk Satellitudstyr, herunder navigationsudstyr Cykler, tilbehør og reservedele med en stykværdi over 6.000 kr. Tasker og punge med en stykværdi over 1.500 kr. TV-, radio- og videoudstyr samt alt tilhørende elektronisk udstyr, som f.eks. forstærkere, receivere og højttalere Vin og spiritus med en stykværdi over 1.000 kr. Våben, ammunition og sprængstoffer Droner	34.500	103.600	207.100	*)	*)	*)
Varegruppe 4 Beklædning (læder- og skindbeklædning hører til varegruppe 3) Brilller, solbrilller, tilbehør og optikerudstyr med en stykværdi over 500 kr. Cd'er, dvd'er, elektroniske spil og software Frimærker (filatelistiske) og mønter (numismatiske) Musikinstrumenter og tilhørende elektronisk udstyr (højttalere hører til varegruppe 3) Møbler og lamper med en stykværdi over 5.000 kr. Spiritus med en stykværdi op til 1.000 kr. Sportsudstyr Vin med en stykværdi mellem 300 kr. og 1.000 kr.	103.600	207.100	*)	*)	*)	*)

*) Individuel sum, som fastsættes af det enkelte forsikringssselskab i overensstemmelse med selskabets acceptpolitik. Sum-grænserne er indekserede med virkning fra 1. januar 2022 på baggrund af Danmarks Statistiks lønindeks for august 2014.

37.1 Varegruppeskema

	Sikringsniveau					
	10	20	30	40	50	60
Varegruppe 5 Automobile, der ikke er indregistrerede, og autoreserve dele samt udstyr (tv-, radio- og navigationsudstyr hører til varegruppe 3) Motorcykler, scootere og knallerter, der ikke er indregistrerede, samt reservedele og udstyr til disse (kommunikations- og navigationsudstyr samt beklædning hører til varegruppe 3) Barnevogne og klapvogne Briller, solbriller, tilbehør og optikerudstyr med en stykværdi op til 500 kr. Sports-, lomme- og armbånds ure med en stykværdi op til 1.000 kr. Antikviteter Hårde hvidevarer Malerier, skulpturer og ting af kunstnerisk værdi over 3.000 kr. Fodtøj Møbler og lamper med en stykværdi op til 5.000 kr. Skibs- og bådudstyr (tv-, radio- og navigationsudstyr hører til varegruppe 3) Cykler, tilbehør og reservedele med en stykværdi mellem 500 kr. og 6.000 kr. Tæpper med en kvadratmeterpris på over 500 kr.	207.100	*)	*)	*)	*)	*)
Særligt løsøre inkl. eget udstyr Droner Eget udstyr i form af elektronisk udstyr inkl. tilhørende programmel til internt brug i virksomheden Foto- og filmudstyr It- og AV-udstyr, inkl. pc'er, projektorer, fladskærme, programmel og andet teknisk udstyr, der indgår i et computersystem Musikinstrumenter og tilhørende elektronisk udstyr Tv-, radio- og videoudstyr samt alt tilhørende elektronisk udstyr, som f.eks. forstærkere, receiver og højttalere.	225.400	601.300	*)	*)	*)	*)

*) Individuel sum, som fastsættes af det enkelte forsikrings selskab i overensstemmelse med selskabets acceptpolitik. Sum-grænserne er indekserede med virkning fra 1. januar 2022 på baggrund af Danmarks Statistiks lønindeks for august 2014.

37.2 SIKRINGSKRAV- Sikringsniveau 10 (F&P STANDARD)

Skalsikring

Sikringsniveau 10-S, skalsikring – minimumskrav

Mekanisk indbrudssikring

Mekanisk skalsikring

1. Mekanisk skalsikring
2. Større åbninger¹ skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere – eller en Forsikring & Pension-registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.

Elektronisk overvågning

Der kræves ikke elektronisk overvågning på sikringsniveau 10.

Installationserklæring

- Mekaniske sikringsprodukter skal installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
- Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.
- Skabeloner til installationserklæringer kan downloades på www.sikringsguiden.dk.

1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

Skalsikring

Sikringsniveau 20-S, skalsikring – minimumskrav

Mekanisk indbrudssikring

Mekanisk skalsikring

1. Større åbninger¹ skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
2. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med en Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED I (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.
3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med en Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED I (GUL klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk, fastholdes med en Ø 10 mm skudrigel eller fastholdes med en låsebom.
4. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

Elektronisk overvågning

Elektronisk skalovervågning

1. Overvågningen skal omfatte de rum, hvori de tyvetækkelige varer og særligt løsbare opbevares. Overvågningen skal omfatte alle større åbninger i rummets grænseflader.
2. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
3. Alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
4. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm – minimumskrav

1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg, i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

- Mekaniske sikringsprodukter skal installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
- AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
- AIA-anlæg skal i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 120, efterses årligt.
- Vagtfirmaer, der som sikrede stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
- Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæring udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.
- Skabeloner til installationserklæring kan downloades på www.sikringsguiden.dk.

1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

37.2 SIKRINGSKRAV- Sikringsniveau 20 (F&P STANDARD)

Cellesikring

Sikringsniveau 20-C, cellesikring – minimumskrav

Mekanisk indbrudssikring

Mekanisk cellesikring

1. Større åbninger¹ i grænsefladerne til cellen skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
2. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med en Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED I (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.
3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med en Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED I (GUL klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk, fastholdes med en Ø 10 mm skudrigel eller fastholdes med en låsebom.
4. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

Mekanisk skalsikring

1. Større åbninger¹ skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låse-enhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere – eller en Forsikring & Pension-registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.

Elektronisk overvågning

Elektronisk celleovervågning

1. Overvågningen skal omfatte cellen, hvori de tyvetækkelige varer og særligt løsøre opbevares.
2. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
3. Alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
4. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm – minimumskrav

1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

- Mekaniske sikringsprodukter skal installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
- AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
- AIA-anlæg skal i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 120, efterses årligt.
- Vagtfirmaer der - som sikredes stedfortræder - udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
- Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.
- Skabeloner til installationserklæringer kan downloades på www.sikringsguiden.dk.

1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det sikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

37.2 SIKRINGSKRAV- Sikringsniveau 20 (F&P STANDARD)

Objektsikring

Sikringsniveau 20-0, objektsikring – minimumskrav.

Mekanisk indbrudssikring

Mekanisk objektsikring

1. Varer eller særligt løsøre, der er omfattet af forsikringsselskabernes varegrupper og sumgrænser, skal objektsikres ved anvendelse af sikringsenheder, der er Forsikring & Pension-registrerede efter EN 1143, grade 0 (GUL klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.

Mekanisk skalsikring

1. Større åbninger¹ skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låsenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere – eller en Forsikring & Pension-registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.

Elektronisk overvågning

Elektronisk objektovervågning

1. Overvågningen skal omfatte området omkring den installerede sikringsenhed.
2. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
3. Alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
4. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm – minimumskrav

1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

- Mekaniske sikringsprodukter skal installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
- AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
- AIA-anlæg skal i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 120, efterses årligt.
- Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
- Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæring udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.
- Skabeloner til installationserklæring kan downloades på www.sikringsguiden.dk.

1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det sikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

37.2 SIKRINGSKRAV- Sikringsniveau 30 (F&P STANDARD)

Skalsikring

Sikringsniveau 30-S, skalsikring – minimumskrav

Mekanisk indbrudssikring

Mekanisk skalsikring

1. Større åbninger¹ skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
2. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være en Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED II (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.
3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med:
 - a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være Forsikring & Pension-registreret eller
 - b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med minimum en Forsikring & Pension-registreret hængelås eller
 - c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med en Forsikring & Pension-registreret hængelås.
4. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

Elektronisk overvågning

Elektronisk skalovervågning

1. Overvågning mod oplukning² af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.
2. Overvågning mod gennembrydning² af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.
3. Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.
4. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
5. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
6. Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
7. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm – minimumskrav

1. Ved alarm fra indbrudsalarm anlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

- Mekaniske sikringsprodukter skal installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
- AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
- AIA-anlæg skal i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 120, efterses årligt.
- Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
- Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæring udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.

1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det sikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

2) Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme – samt gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne kan udledes, hvis disse er placeret mere end 4 meter over terræn og udbygninger, medmindre der på anden måde er mulighed for at krybe ind i bygningen via balkon, murfremspring, nedløbsrør eller lignende.

37.2 SIKRINGSKRAV- Sikringsniveau 30 (F&P STANDARD)

Cellesikring

Sikringsniveau 30-C, cellesikring – minimumskrav

Mekanisk indbrudssikring

Mekanisk cellesikring

1. Større åbninger¹ i grænsefladerne til cellen skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
2. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være en Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED II (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.
3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med:
 - a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være Forsikring & Pension-registreret eller
 - b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med en Forsikring & Pension-registreret hængelås eller
 - c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med minimum en Forsikring & Pension-registreret hængelås.
4. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

Mekanisk skalsikring

1. Større åbninger¹ skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere – eller en Forsikring & Pension-registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.

Elektronisk overvågning

Elektronisk celleovervågning

1. Overvågning mod oplukning² af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen.
2. Overvågning mod gennembrydning² af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen (overvågning mod oplukning og gennembrydning af døre, vinduer, porte og lemme, der vender mod interne rum, kan erstattes af overvågning af disse).
3. Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.
4. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
5. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
6. Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
7. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget. hold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm – minimumskrav

1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

»...

37.2 SIKRINGSKRAV- Sikringsniveau 30 (F&P STANDARD)

Cellesikring

Sikringsniveau 30-C, cellesikring – minimumskrav

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

- Mekaniske sikringsprodukter skal installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
- AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
- AIA-anlæg skal i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 120, efterses årligt.
- Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
- Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæring udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.
- Skabeloner til installationserklæring kan downloades på www.sikringsguiden.dk.

1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

2) Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme – samt gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne kan udledes, hvis disse er placeret mere end 4 meter over terræn og udbygninger, medmindre der på anden måde er mulighed for at krybe ind i bygningen via balkon, murfremspring, nedløbsrør eller lignende.

37.2 SIKRINGSKRAV- Sikringsniveau 30 (F&P STANDARD)

Objektsikring

Sikringsniveau 30-0, objektsikring – minimumskrav.

Mekanisk indbrudssikring

Mekanisk objektsikring

1. Varer eller særligt løsøre, der er omfattet af forsikringsselskabernes varegrupper og sumgrænser, skal objektsikres ved anvendelse af sikringsenheder, der er Forsikring & Pension-registrerede efter EN 1143, grade 0 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.

Mekanisk skalsikring

1. Større åbninger¹ skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere – eller en Forsikring & Pension-registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.

Elektronisk overvågning

Elektronisk objektovervågning

1. Overvågningen skal omfatte området omkring den installerede sikringsenhed.
2. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
3. Alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
4. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm – minimumskrav

1. Ved alarm fra indbrudsalarm anlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

- Mekaniske sikringsprodukter skal installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
- AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
- AIA-anlæg skal i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 120, efterses årligt.
- Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
- Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.
- Skabeloner til installationserklæringer kan downloades på www.sikringsguiden.dk.

1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

37.2 SIKRINGSKRAV- Sikringsniveau 40 (F&P STANDARD)

Skalsikring

Sikringsniveau 40-S, skalsikring – minimumskrav

Mekanisk indbrudssikring

Mekanisk skalsikring

1. Større åbninger¹ skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme, der er Forsikring & Pension-registrerede efter EN 1627, RC3 eller tilsvarende eller med porte efter SSF 1074, klasse 1 (GUL klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk – eller være forstærket med sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende.
2. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være en Forsikring & Pension-registreret LÅSENHED II (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.
3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med:
 - a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være Forsikring & Pension-registreret eller
 - b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med minimum en Forsikring & Pension-registreret hængelås eller
 - c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med en Forsikring & Pension-registreret hængelås.
4. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

Elektronisk overvågning

Elektronisk skalovervågning

1. Overvågning mod oplukning² af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.
2. Overvågning mod gennembrydning² af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.
3. Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.
4. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
5. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
6. Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
7. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.
8. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm – minimumskrav

1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

- Mekaniske sikringsprodukter skal installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
- AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
- AIA-anlæg skal i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 120, efterses årligt.
- Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
- Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.
- Skabeloner til installationserklæringer kan downloades på www.sikringsguiden.dk.

1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

2) Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme – samt gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne kan undelades, hvis disse er placeret mere end 4 meter over terræn og udbygninger, medmindre der på anden måde er mulighed for at krybe ind i bygningen via balkon, murfremspring, nedløbsrør eller lignende.

37.2 SIKRINGSKRAV- Sikringsniveau 40 (F&P STANDARD)

Cellesikring

Sikringsniveau 40-C, cellesikring – minimumskrav

Mekanisk indbrudssikring

Mekanisk cellesikring

1. Større åbninger¹ i grænsefladerne til cellen skal være forsynet med døre, vinduer eller lemme, der er Forsikring & Pension-registrerede efter EN 1627, RC3 eller tilsvarende eller med porte efter SSF 1074, klasse 1 (GUL klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk – eller være forstærket med sikrings
2. enheder, der er klassificeret tilsvarende. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være en Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED II (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.
3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med:
 - a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være Forsikring & Pension-registreret eller
 - b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med en Forsikring & Pension-registreret hængelås eller
 - c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med minimum en Forsikring & Pension-registreret hængelås.
4. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

Mekanisk skalsikring

1. Større åbninger¹ skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere – eller en Forsikring & Pension-registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.

Elektronisk overvågning

Elektronisk skalovervågning

1. Overvågning mod oplukning² af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen.
2. Overvågning mod gennembrydning² af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen (overvågning mod oplukning og gennembrydning af døre, vinduer, porte og lemme, der vender mod interne rum, kan erstattes af overvågning af disse).
3. Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.
4. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
5. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
6. Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
7. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm – minimumskrav

1. Ved alarm fra indbrudsalarmantlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

»...

37.2 SIKRINGSKRAV- Sikringsniveau 40 (F&P STANDARD)

Cellesikring

Sikringsniveau 40-C, cellesikring – minimumskrav

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

- Mekaniske sikringsprodukter skal installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
- AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
- AIA-anlæg skal i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 120, efterses årligt.
- Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
- Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.
- Skabeloner til installationserklæringer kan downloades på www.sikringsguiden.dk.

1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

2) Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme – samt gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne kan udledes, hvis disse er placeret mere end 4 meter over terræn og udbygninger, medmindre der på anden måde er mulighed for at krybe ind i bygningen via balkon, murfremspring, nedløbsrør eller lignende.

37.2 SIKRINGSKRAV- Sikringsniveau 40 (F&P STANDARD)

Objektsikring

Sikringsniveau 40-0, objektsikring – minimumskrav.

Mekanisk indbrudssikring

Mekanisk objektsikring

1. Varer eller særligt løsøre, der er omfattet af forsikringsselskabernes varegrupper og sumgrænser, skal objektsikres ved anvendelse af sikringsenheder, der er Forsikring & Pension-registrerede efter EN 1143, grade 0 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.

Mekanisk skalsikring

1. Større åbninger¹ skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere – eller en Forsikring & Pension-registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.

Elektronisk overvågning

Elektronisk objektovervågning

1. Overvågningen skal omfatte området omkring den installerede sikringsenhed. Der skal anvendes mindst to detektorer med forskellige dækningsområder.
2. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
3. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
4. Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
5. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm – minimumskrav

1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 30 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

- Mekaniske sikringsprodukter skal installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
- AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
- AIA-anlæg skal i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 120, efterses årligt.
- Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
- Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.
- Skabeloner til installationserklæringer kan downloades på www.sikringsguiden.dk.

1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det sikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

37.2 SIKRINGSKRAV- Sikringsniveau 50 (F&P STANDARD)

Skalsikring

Sikringsniveau 50-S, skalsikring – minimumskrav

Mekanisk indbrudssikring

Mekanisk objektsikring

1. Større åbninger¹ skal være forsynet med døre, vinduer eller lemme, der er Forsikring & Pension-registrerede efter EN 1627, RC3 eller tilsvarende eller med porte efter SSF 1074, klasse 3 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk – eller være forstærket med sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende.
2. Svage bygningsdele i grænsefladerne til det forsikrede skal forstærkes med en FORSTÆRKNINGSENHED III (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk/Sikringskataloget, kap. 6.
3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være en Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED IV (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk. Aflåsning af den Forsikring & Pension-registrerede låseenhed skal ske ved anvendelse af:
 - a) dobbelt låsecylinder eller
 - b) tilholderlås.
4. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med:
 - a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være en Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED IV (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk eller
 - b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med en Forsikring & Pension-registreret hængelås efter EN 12320, grade 4 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk eller
 - c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med minimum en Forsikring & Pension-registreret hængelås efter EN 12320, grade (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.
5. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

Elektronisk overvågning

Elektronisk skalovervågning

1. Overvågning mod oplukning² af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.
2. Overvågning mod gennembrydning² af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.
3. Overvågning mod gennembrydning² af alle faste og bevægelige svage bygningsdele i grænsefladerne.
4. Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.
5. Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.
6. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
7. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
8. Overvåget alarmoverførsel med identifikation til godkendt kontrolcentral.
9. Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.
10. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 3 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm – minimumskrav

1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 25 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

»...

37.2 SIKRINGSKRAV- Sikringsniveau 50 (F&P STANDARD)

Skalsikring

Sikringsniveau 50-S, skalsikring – minimumskrav

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

- Mekaniske sikringsprodukter skal installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
- AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA- Katalog, fane 030, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
- AIA-anlæg skal i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 120, efterses årligt.
- Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
- Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.
- Skabeloner til installationserklæringer kan downloades på www.sikringsguiden.dk.

1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

37.2 SIKRINGSKRAV- Sikringsniveau 50 (F&P STANDARD)

Cellesikring

Sikringsniveau 50-C, cellesikring – minimumskrav

Mekanisk indbrudssikring

Mekanisk cellesikring

1. Større åbninger¹ i grænsefladerne til cellen skal være forsynet med døre, vinduer eller lemme, der er Forsikring & Pension-registrerede efter EN 1627, RC3 eller tilsvarende eller med porte efter SSF 1074, klasse 3 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk – eller være forstærket med sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende.
2. Svage bygningsdele i grænsefladerne til cellen skal forstærkes med en FORSTÆRKNINGSENHED III (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk/ Sikringskataloget, kap. 6
3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være en Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED IV (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk. Aflåsning af den Forsikring & Pension-registrerede låseenhed skal ske ved anvendelse af:
 - a) dobbelt låsecylinder eller
 - b) tilholderlås.
4. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med:
 - a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være en Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED IV (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk eller
 - b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med en Forsikring & Pension-registreret hængelås efter EN 12320, grade 4 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk eller
 - c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med minimum en Forsikring & Pension-registreret hængelås efter EN 12320, grade 4 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.
5. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

Mekanisk skalsikring

1. Større åbninger¹ skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere – eller en Forsikring & Pension-registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.

Elektronisk overvågning

Elektronisk skalovervågning

1. Overvågning mod oplukning² af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen.
2. Overvågning mod gennembrydning² af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen.
3. Overvågning mod gennembrydning² af alle faste og bevægelige svage bygningsdele i grænsefladerne til cellen.
4. Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.
5. Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.
6. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
7. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
8. Overvåget alarmoverførsel med identifikation til en godkendt kontrolcentral.
9. Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.
10. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 3 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm – minimumskrav

1. Ved alarm fra indbrudsalarm anlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 25 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

»...



37.2 SIKRINGSKRAV- Sikringsniveau 50 (F&P STANDARD)

Cellesikring

Sikringsniveau 50-C, cellesikring – minimumskrav

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

- Mekaniske sikringsprodukter skal installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
- AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA- Katalog, fane 030, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
- AIA-anlæg skal i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 120, efterses årligt.
- Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
- Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.
- Skabeloner til installationserklæringer kan downloades på www.sikringsguiden.dk.

- 1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m² og begge sider er mere end 12 cm.
- 2) Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme samt gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne mod det fri kan udelades, hvis disse er placeret mere end 4 meter over terræn og udbygninger, medmindre der på anden måde er mulighed for at krybe ind i bygningen via balkon, murfremspring, nedløbsrør eller lignende.

37.2 SIKRINGSKRAV- Sikringsniveau 50 (F&P STANDARD)

Objektsikring

Sikringsniveau 50-0, objektsikring – minimumskrav.

Mekanisk indbrudssikring

Mekanisk objektsikring

1. Varer eller særligt løsøre, der er omfattet af forsikringsselskabernes varegrupper og sumgrænser, skal objektsikres ved anvendelse af sikringsenheder, der er Forsikring & Pension-registrerede efter EN 1143, grade 0 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.

Mekanisk skalsikring

1. Større åbninger¹ skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere – eller en Forsikring & Pension-registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.

Elektronisk overvågning

Elektronisk objektovervågning

1. Overvågningen skal omfatte området omkring den installerede sikringsenhed.
2. Der skal monteres en bokskontakt på sikringsenheden.
3. Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.
4. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
5. Centraludstyret placeres i det overvågede område
6. Overvåget alarmoverførsel med identifikation til godkendt kontrolcentral.
7. Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.
8. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 3 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm – minimumskrav

1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 25 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

- Mekaniske sikringsprodukter skal installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
- AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
- AIA-anlæg skal i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 120, efterses årligt.
- Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
- Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.
- Skabeloner til installationserklæringer kan downloades på www.sikringsguiden.dk

1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det sikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

37.2 SIKRINGSKRAV- Sikringsniveau 60 (F&P STANDARD)

Skalsikring

Sikringsniveau 60-S, skalsikring – minimumskrav

Mekanisk indbrudssikring

Mekanisk skalsikring

1. Større åbninger¹ i grænsefladerne til det forsikrede område skal være forsynet med døre, vinduer eller lemme, der er Forsikring & Pension-registrerede efter EN 1627, RC4 eller tilsvarende eller med porte efter SSF 1074, klasse 3² (RØD klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk – eller være forstærket med sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende.
2. Svage bygningsdele i grænsefladerne til det forsikrede område skal forstærkes med en FORSTÆRKNINGSENHED IV (RØD klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk/Sikrings-kataloget, kap. 6.
3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være en Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED IV (RØD klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk. Aflåsning af den Forsikring & Pension-registrerede låseenhed skal ske ved anvendelse af en dobbelt sikkerhedslåsecylinder.
4. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med:
 - a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være en Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED IV (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk – eller
 - b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med en Forsikring & Pension-registreret hængelås efter EN 12320, grade 4 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk eller
 - c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med minimum en Forsikring & Pension-registreret hængelås efter EN 12320, grade 4 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.
5. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

Elektronisk overvågning

Elektronisk skalovervågning

1. Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.
2. Overvågning mod gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.
3. Overvågning mod gennembrydning af alle faste og bevægelige svage bygningsdele i grænsefladerne.
4. Overvågning i samtlige rum i det forsikrede område.
5. Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.
6. Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.
7. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
8. Centraludstyret placeres i det overvågede område.
9. Overvåget alarmoverførsel med identifikation til godkendt kontrolcentral.
10. Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.
11. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 3 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Særlige forhold

Hvis der etableres nøgleboks, skal der anvendes to nøglebokse med separate kodninger. En udvendig nøgleboks, der kun giver adgang til AIA-centralen eller betjeningspanelet, og en indvendig placeret nøgleboks, der giver adgang til den del af bygningen, hvor de sikrede varer og særligt løsøre opbevares. Andre installationsformer skal aftales med forsikringsselskabet.

Reaktion ved alarm – minimumskrav

1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 20 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

»...

37.2 SIKRINGSKRAV- Sikringsniveau 60 (F&P STANDARD)

Skalsikring

Sikringsniveau 60-S, skalsikring – minimumskrav

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

- Mekaniske sikringsprodukter skal installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
- AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
- AIA-anlæg skal i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 120, efterses årligt.
- Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
- Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.
- Skabeloner til installationserklæringer kan downloades på www.sikringsguiden.dk.

1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

2) Porte prøvet efter SSF 1074, skal monteres med supplerende sikring, da der ikke findes et tilstrækkeligt sikringsniveau jf. standarden.

37.2 SIKRINGSKRAV- Sikringsniveau 60 (F&P STANDARD)

Cellesikring

Sikringsniveau 60-C, cellesikring – minimumskrav

Mekanisk indbrudssikring

Mekanisk cellesikring

1. Større åbninger¹ i grænsefladerne til cellen skal være forsynet med døre, vinduer eller lemme, der er Forsikring & Pension-registrerede efter EN 1627, RC4 eller tilsvarende eller med porte efter SSF 1074, klasse 3² (RØD klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk – eller være forstærket med sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende.
2. Svage bygningsdele i grænsefladerne til cellen skal forstærkes med en FORSTÆRKNINGSENHED IV (RØD klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk/ Sikringskataloget, kap. 6.
3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være en Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED IV (RØD klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk. Aflåsning af den Forsikring & Pension-registrerede låseenhed skal ske ved anvendelse af en dobbelt sikkerhedslåsecylinder.
4. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med enten:
 - a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være en Forsikring & Pension-registreret låseenhed IV (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk eller
 - b) to 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med en Forsikring & Pension-registreret hængelås efter EN 12320, grade 4 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk eller
 - c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med minimum en Forsikring & Pension-registreret hængelås efter EN 12320, grade 4 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.
5. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

Elektronisk overvågning

Elektronisk celleovervågning

1. Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen.
2. Overvågning mod gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til celle.
3. Overvågning mod gennembrydning af alle faste og bevægelige svage bygningsdele i grænsefladerne til cellen.
4. Rumovervågning ved anvendelse af minimum to detektorer i celle – herunder overvågning af de tyvetækkelige varer eller genstande.
5. Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.
6. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
7. Centraludstyret placeres i det overvågede område.
8. Overvåget alarmoverførsel med identifikation til godkendt kontrolcentral.
9. Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.
10. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 3 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Særlige forhold

Hvis der etableres nøgleboks, skal der anvendes to nøglebokse med separate kodninger. En udvendig nøgleboks, der kun giver adgang til AIA-centralen eller betjeningspanelet, og en indvendig placeret nøgleboks, der giver adgang til den del af bygningen, hvor de sikrede varer og særligt løsøre opbevares. Andre installationsformer skal aftales med forsikringsselskabet.

»...

37.2 SIKRINGSKRAV- Sikringsniveau 60 (F&P STANDARD)

Cellesikring

Sikringsniveau 60-C, cellesikring – minimumskrav

Mekanisk indbrudssikring

Mekanisk skalsikring

1. Større åbninger¹ skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låse-enhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere – eller en Forsikring & Pension-registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.

Elektronisk overvågning

Reaktion ved alarm – minimumskrav

1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 20 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

- Mekaniske sikringsprodukter skal installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
- AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
- AIA-anlæg skal i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 120, efterses årligt.
- Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
- Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.
- Skabeloner til installationserklæringer kan downloades på www.sikringsguiden.dk.

- 1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det sikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.
- 2) Porte prøvet efter SSF 1074 skal monteres med supplerende sikring, da der ikke findes et tilstrækkeligt sikringsniveau jf. standarden.

37.2 SIKRINGSKRAV- Sikringsniveau 60 (F&P STANDARD)

Objektsikring

Sikringsniveau 60-0, objektsikring – minimumskrav.

Mekanisk indbrudssikring

1. Varer eller særligt løsøre, der er omfattet af forsikringsselskabernes varegrupper og sumgrænser, skal objektsikres ved anvendelse af sikringsenheder, der er Forsikring & Pension-registrerede efter EN 1143, grade I (RØD klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.

Mekanisk skalsikring

1. Større åbninger¹ skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låsenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere - eller en Forsikring & Pension-registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.

Elektronisk overvågning

1. Overvågningen skal omfatte rumovervågning af området omkring den installerede sikringsenhed.
2. Der skal monteres en bokskontakt på sikringsenheden.
3. Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.
4. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
5. Centraludstyret placeres i det overvågede område.
6. Overvåget alarmoverførsel med identifikation til godkendt kontrolcentral.
7. Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.
8. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 3 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Særlige forhold

Hvis der etableres nøgleboks, skal der anvendes to nøglebokse med separate kodninger. En udvendig nøgleboks, der kun giver adgang til AIA-centralen eller betjeningspanelet, og en indvendig placeret nøgleboks, der giver adgang til den del af bygningen, hvor de sikrede varer og særligt løsøre opbevares. Andre installationsformer skal aftales med forsikringsselskabet.

Reaktion ved alarm - minimumskrav

1. Ved alarm fra indbrudsalarm anlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 20 min. – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

- Mekaniske sikringsprodukter skal installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
- AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
- AIA-anlæg skal i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 120, efterses årligt.
- Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
- Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.
- Skabeloner til installationserklæringer kan downloades på www.sikringsguiden.dk.

1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det sikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.